

PL-CORE HOLDER H3

PrevaLED Core | – Akcesoria



Cechy produktu


- Suitable for all PrevaLED CORE CoBs with LES15

Obszar zastosowań

- Oświetlenie punktowe w małych i dużych sklepach
- Podświetlenie od dołu i oświetlenie naścienne biur, korytarzy, pomieszczeń konferencyjnych, stanowisk pracy
- Dekoracyjne i funkcjonalne oświetlenie w przestrzeniach przeznaczonych dla gości w hotelach, restauracjach
- Funkcjonalne oświetlenie w budynkach publicznych i komercyjnych

Dane techniczne

Wymiary i waga



Masa produktu	7,70 g
Długość	50,0 mm
Wysokość	6,0 mm

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85419000000
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-12-2022
Primary Article Identifier	4052899580688
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Pobierz dane

Plik	
	Dane CAD PL CORE HOLDER H3 IGS 281122
	Dane CAD PL CORE HOLDER H3 STEP 281122
	Dane CAD 2-dim PL CORE HOLDER H3 CAD 2D 281122
	Dane CAD 3-dim PL CORE HOLDER H3 CAD 3D 281122

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899580688	PL-CORE HOLDER H3	Karton wysyłkowy 500	372 mm x 275 mm x 270 mm	27.62 dm ³	6560.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.