Karta katalogowa produktu

LEDambient TUNING LIGHTS

Lampy stylizacyjne sterowane na podczerwień



Sterowane pilotem
Prosta i intuicyjna obsługa za pomocą bezprzewodowego pilota z 24 przyciskami

Wielokolorowe
Ponad 16 różnych barw światła, poziomów jasności, a także pięć różnych trybów pracy do wyboru

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu



Indywidualna stylizacja wnętrza samochodu dzięki elastycznym paskom świetlnym LED

Dzięki LEDambient TUNING LIGHTS można zaprojektować wnętrze pojazdu według własnego gustu. Elastyczne paski LED zapewniają ponad 16 różnych barw światła i poziomów jasności, a także pięć różnych trybów pracy. W związku z tym oświetlenie można dopasować do indywidualnych preferencji. LEDambient TUNING LIGHT można szybko i łatwo zamontować przy użyciu samoprzylepnych pasków LED. Bardzo praktyczne: indywidualny, kolorowy nastój świetlny można łatwo wybrać za pomocą pilota. Produkt jest dostępny w wersji BASE KIT i EXTENSION KIT. Dzięki użyciu rozszerzonego zestawu i dostarczanego kabla oraz 12 woltowego zasilacza samochodowego instalacja jest jeszcze łatwiejsza. Kierowcy posiadający umiejętności techniczne mogą również bezpośrednio podłączyć TUNING LIGHT do płytki drukowanej w samochodzie, bez korzystania z gniazda zapalniczki. Firma OSRAM zapewnia 2-letnią gwarancję na ten produkt. TYLKO DO ZASTOSOWANIA WE WNĘTRZU POJAZDU. Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie wolno ich używać w oświetleniu zewnętrznym w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystywanie tych źródeł światła w pojazdach poruszających się po drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje nie zezwalają na sprzedaż i używanie tych produktów. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać informacje o dostępności w Twoim kraju.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDINT201

Dane elektryczne

Moc znamionowa	1,50 W
Napięcie nominalne	12,0 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	20 lm
Barwa światła LED	RGB, white

Wymiary i waga

Masa produktu	240,00 g
Długość	305,0 mm
Szerokość	10,0 mm
Wysokość	3,50 mm

Trwałość

Gwarancja	2 years

Dodatkowe dane produktu

Wtyczka do lampy	Wire Kit

Możliwości

Technologia	LED

Certyfikaty i Normy

Normy	CE

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDINT201

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	851220009000

Environmental information

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899933576 | 4052899248809 | 4052899443204 | 4052899444331
Declaration No. in SCIP database	In work

Wyposażenie / Akcesoria

- 2 samoprzylepne paski LED o długości 30,5 cm każdy dostarczone w zestawie
- 2 przewody o długości 7,6 cm każdy dostarczone w zestawie
- 2-drożny rozdzielnik dostarczony w zestawie
- Zasilacz samochodowy (12 V) podłączany do gniazda zapalniczki dostarczony w zestawie

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899248809	LEDambient TUNING LIGHTS	Składane pudełko 1	- x - x -		465.00 g
4052899248816	LEDambient TUNING LIGHTS	Karton wysyłkowy 2	134 mm x 187 mm x 190 mm	4.76 dm^3	894.00 g

— Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

	Plik
	User instruction LEDambient TUNING LIGHTS BASE KIT User manual
	Video LEDambient TUNING LIGHTS: Installation tutorial

Odnośniki/łącza
Warunki gwarancji są dostępne pod www.osram.pl/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.