


DALI PCU

DALI PCU | Systemy sterowania oświetleniem



Cechy produktu

- Można równolegle podłączyć do czterech urządzeń DALI, aby skonfigurować wiele punktów sterowania
- Automatyczna synchronizacja między punktami kontrolnymi
- Możliwość podłączenia standardowych czujników wykrywania obecności osób i ruchu do zasilania sieciowego
- Konfigurowalne zachowanie po przerwie w zasilaniu
- Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m

Korzyści ze stosowania produktu

- Intuicyjne ręczne przyciemnianie i przełączanie
- Indywidualne ustawienie minimalnego poziomu jasności

Obszar zastosowań


- Pomieszczenia konferencyjne
- Restauracje
- Oświetlenie sklepowe

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	230 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Moc systemu	200 W

Wymiary i waga



Długość	480 mm
Szerokość	490 mm
Wysokość	220 mm
Masa produktu	3600 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Light grey
----------------	------------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+40 °C
------------------------------	------------

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Interfejs ściemniany	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Integrated in flush device box

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II
Znaki stacji badawczych	CE

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85365080900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-08-2023
Primary Article Identifier	4052899955622
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 25 elektronicznych układów zasilających
- Uniwersalne rozszerzenie przy pomocy przekaźników DALI lub kolejnych wersji DALI PCU

Pobierz dane

Plik	
	User instruction DALI PCU
	User instruction DALI PCU
	User instruction DALI PCU
	User instruction 723913_Mounting instruction DALI PCU
	Film przedstawiający produkt 729387_How to install DALI PCU (EN)

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899955622	DALI PCU	Karton wysyłkowy 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	24.29 dm ³	3607.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.