

PURITEC HNS Compact S Lamps





Obszar zastosowań

- Air & Water Purification
- Surface Disinfection

Cechy produktu

- Effective and environment-friendly disinfection without chemicals
- High UV-C radiance at 254 nm
- Low mercury content
- Long lifetime due to special coating
- Ozone-free





HNS S

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie				
Opis produktu	NAED5	Description	Krótki opis produktu	Family Brand Name
HNS S 5 W G23 ¹⁾	23396	GCF5DS/G23/SE/OF 10/CS 1/SKU	HNS S 5 W G23	
HNS S 7 W G23 ¹⁾	20390	GCF7DS/G23/SE/OF 10/CS 1/SKU	HNS S 7 W G23	
HNS S 9 W G23 ¹⁾	21062	GCF9DS/G23/SE/OF 10/CS 1/SKU	HNS S 9 W G23	
HNS S 11 W G23 ¹⁾	22398	GCF11DS/G23/SE/OF 10/CS 1/SKU	HNS S 11 W G23	
HNS S 13 W GX23	59156	GCF13DSGX23SEOF 10/CS 1/SKU	HNS S 13 W GX23	Puritec

Dane elektryczne				
Opis produktu	Dane elektryczne		Dane fotometryczne	Physical Attributes & Dimensions
	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Światłość	Trzonek (standardowe rozwiązanie)
HNS S 5 W G23 ¹⁾	5 W	35 V	7800 cd	G23
HNS S 7 W G23 ¹⁾	7 W	46 V	7800 cd	G23
HNS S 9 W G23 ¹⁾	9 W	60 V	7800 cd	G23
HNS S 11 W G23 ¹⁾	11 W	91 V	7800 cd	G23
HNS S 13 W GX23	13 W	59 V	7800 cd	GX23

Opis produktu	Temperatury i warunki pracy	Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Dozwolona pozycja pracy	Average Rated Life	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
HNS S 5 W G23 ¹⁾	Dowolny	8000 hr	4008321229946 4008321516251	c7e31123-61fb-4866-8ae5-ed7de1ea68ed
HNS S 7 W G23 ¹⁾	Dowolny	8000 hr	4050300941202 4008321516237	670ca33b-59b5-48a3-9280-3d81dad7cb7d
HNS S 9 W G23 ¹⁾	Dowolny	8000 hr	4050300941226 4008321516244	17eeb121-e115-4a9a-9f82-1e2bdbd76043
HNS S 11 W G23 ¹⁾	Dowolny	8000 hr	4008321516268 4050300941240	ac57a5ee-07a1-4bd0-8148-8a274eccafcb
HNS S 13 W GX23	Dowolny	9000 hr	4052899040410	1590cdcb-2c9f-4eac-9176-fae5b4038478

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
HNS S 5 W G23 ¹⁾	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
HNS S 7 W G23 ¹⁾	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
HNS S 9 W G23 ¹⁾	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
HNS S 11 W G23 ¹⁾	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
HNS S 13 W GX23	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

¹⁾ Promieniowanie UV 253,7 nm mierzone w odległości 1 m na poziomie środka lampy, przy temperaturze otoczenia 20 ° C. Od 0,3...3,0 m, natężenie napromienienia jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Lampy bakteriobójcze PURITEC emitują intensywne promieniowanie UV, które może powodować poparzenia powierzchni skóry i zapalenie spojówek. Dlatego skóra i oczy nie mogą być narażone na bezpośrednie lub odbite promieniowanie niefiltrowane.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.