

ULTRA-VITALUX UV-A



Cechy produktu

- UV lamp for technical applications
- Direct operation without control gear





ULTRA VITALUX

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne		Dane fotometryczne
Opis produktu	Krótki opis produktu	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Promieniowanie UVB zakres 280...315 nm
ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	300 W	230 V	3.0 W

		Physical Attributes & Dimensions	Temperatury i warunki pracy	Trwałość
Opis produktu	Promieniowanie UVA zakres 315...400 nm	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Dozwolona pozycja pracy	Average Rated Life
ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	13.6 W	E27	Dowolny	1000 hr

	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Opis produktu	Podstawowy identyfikator artykułu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	4008321543929	bc3094dc-cc43-4d18-80c6-c26db04e81b7	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania
ULTRA VITALUX 300 W 230 V E27	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Karta katalogowa rodziny produktów

Instrukcja bezpieczeństwa

Due to their intense heat generation, the lamps may only be operated in suitable luminaires. The lamps must also be protected against moisture and splashing water. In case of improper use, UV radiation may lead to sunburn and conjunctivitis. Not approved for use on persons according to the new edition of EN 60335-2-27.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.