

# XENARC ULTRA LIFE

Dłuższa trwałość i 10 -letnia gwarancja



### 10 -letnia gwarancja OSRAM

Dla bezstroskiej przyjemności z jazdy. Dokładne warunki można znaleźć na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)



### Wyjątkowa trwałość

Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi lampami ksenonowymi



### Dłuższa trwałość

Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność



### Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

XENARC ULTRA LIFE to lampy ksenonowe, które zostały stworzone z myślą o trwałości. Dzięki do czterech razy dłużej trwałości w porównaniu ze standardowymi lampami ksenonowymi zapewniają bardzo długi okres eksploatacji. Poza tym te niezawodne lampy zachwycają trwałością do 300 000 km (przy średnim rocznym przebiegu 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy)! Na lampy XENARC ULTRA LIFE firma OSRAM oferuje wyjątkową 10 -letnią gwarancję dla użytkownika końcowego ([www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)). Dzięki nim oszczędzasz nie tylko pieniądze związane z kosztownymi wymianami, ale także oszczędzasz sobie stres w przyszłości i wydłużasz czas pomiędzy wymianami. Uwaga: lampy XENARC powinny być wymieniane jedynie przez wykwalifikowanych mechaników.

## Karta katalogowa rodziny produktów

### Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne				Dane fotometryczne
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
XENARC ULTRA LIFE D1S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm

Opis produktu	Strumień świetlny, tolerancja	Physical Attributes & Dimensions		Możliwości	Certyfikaty i Normy
		Średnica	Średnica	Technologia	Kategoria ECE
XENARC ULTRA LIFE D1S	±15 %	9 mm	9 mm	HID	D1S <sup>1)</sup>
XENARC ULTRA LIFE D2S	±15 %	9 mm	9 mm	HID	D2S <sup>1)</sup>
XENARC ULTRA LIFE D3S	±15 %	9 mm	9 mm	HID	D3S <sup>1)</sup>
XENARC ULTRA LIFE D4S	±15 %	9 mm	9 mm	HID	D4S <sup>1)</sup>







Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
XENARC ULTRA LIFE D1S	4052899425514   4062172404211   4052899429598	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XENARC ULTRA LIFE D2S	4062172404242   4052899425576   4052899429659	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XENARC ULTRA LIFE D3S	4052899425606   4062172404273   4052899429710	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
XENARC ULTRA LIFE D4S	4052899425637   4052899429772	Brak substancji podlegających deklaracji		

## Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
XENARC ULTRA LIFE D1S	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba   e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812   e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e   0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030   4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e   9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b
XENARC ULTRA LIFE D4S	Brak substancji podlegających deklaracji

<sup>1)</sup> Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

### Instrukcja bezpieczeństwa

Wymiana lamp XENARC musi być wykonywana przez specjalistę.

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

