Karta katalogowa rodziny produktów

XENARC ULTRA LIFE

Dłuższa trwałość i 10 -letnia gwarancja

10 -letnia gwarancja OSRAM
Dla beztroskiej przyjemności z jazdy. Dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wyjątkowa trwałość
Aż czterokrotnie dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi lampami ksenonowymi

Dłuższa trwałość
Dłuższe okresy pomiędzy wymianą oraz dodatkowy komfort i niezawodność

Trwałe światło o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości

XENARC ULTRA LIFE to lampy ksenonowe, które zostały stworzone z myślą o trwałości. Dzięki do czterech razy dłuższej trwałości w porównaniu ze standardowymi lampami ksenonowymi zapewniają bardzo długi okres eksploatacji. Poza tym te niezawodne lampy zachwycają trwałością do 300 000 km (przy średnim rocznym przebiegu 14 259 km i wykorzystaniu 60% światła podczas jazdy)! Na lampy XENARC ULTRA LIFE firma OSRAM oferuje wyjątkową 10 -letnią gwarancję dla użytkownika końcowego (www.osram.pl/am-gwarancje). Dzięki nim oszczędzasz nie tylko pieniądze związane z kosztowną wymianą, ale także oszczędzasz sobie stresu w przyszłości i wydłużasz czas pomiędzy wymianami. Uwaga: lampy XENARC powinny być wymieniane jedynie przez wykwalifikowanych mechaników.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Dane elektryczne					Dane fotometryczne
Opis produktu	**Moc wejściowa**	**Napięcie nominalne**	**Moc znamionowa**	**Moc wejściowa, tolerancja**	**Napięcie probiercze (pomiarowe)**	**Strumień świetlny**
XENARC ULTRA LIFE D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

		Physical Attributes & Dimensions		
Opis produktu	**Strumień świetlny, tolerancja**	**Trzonek (standardowe rozwiązanie)**	**Długość**	**Średnica**
XENARC ULTRA LIFE D1S	±15 %	PK32d-2	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S	±15 %	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S	±15 %	PK32d-5	83.2 mm	9 mm

	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Opis produktu	**Kategoria ECE**	**Podstawowy identyfikator artykułu**	**Substancja z listy kandydackiej 1**	**Numer CAS substancji 1**
XENARC ULTRA LIFE D1S	D1S [1)]	4052899425514 | 4062172404211 | 4052899429598	Lead	7439-92-1
XENARC ULTRA LIFE D2S	D2S [1)]	4062172404242 | 4052899425576 | 4052899429659	Lead	7439-92-1
XENARC ULTRA LIFE D3S	D3S [1)]	4052899425606 | 4062172404273 | 4052899429710	Lead	7439-92-1

Opis produktu	**Instrukcja bezpiecznego stosowania**	**Numer deklaracji w bazie danych SCIP**
XENARC ULTRA LIFE D1S	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba | e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812 | e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
XENARC ULTRA LIFE D2S	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e | 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 | 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e | 9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b

[1] Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Pobierz dane

	Plik
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT

Instrukcja bezpieczeństwa
Wymiana lamp XENARC musi być wykonywana przez specjalistę.

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.