

LS/PD LT2 LI UF | Czujniki do systemów sterowania oświetleniem (LMS)

Cechy produktu

- Może być używany jako sam czujnik światła lub sam czujnik obecności



Korzyści ze stosowania produktu

- Dwukrotnym kliknięciem można zapamiętać ustawienie sterowania światłem dziennym

Obszar zastosowań


- Pojedyncze oprawy dla przestrzeni biurowych

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	5,00 V
Częstotliwość sieciowa	1 Hz

Wymiary i waga



Długość	50,0 mm
Szerokość	21,0 mm
Wysokość	16,0 mm
Masa produktu	10,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały
----------------	-------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemniany	LEDset
Maks. wysokość instalacji	4 m
Kąt detekcji	90 °
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana
Liczba wyjść kontrolnych	2
Obszar detekcji	36 m²

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Karta katalogowa produktu

Klasa ochronności	II
-------------------	----

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85365019900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4052899984615
Declaration No. in SCIP database	In work

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LS PD LT2 LI UF Sensor User Instruction
	User instruction LS PD LT2 LI UF Sensor Mounting Instruction
	Deklaracje zgodności LS PD DALI LT2L CE 3547935 02 160823
	Dane CAD LS PD LT2 LI UF STEP 241120
	Dane CAD LS PD LT2 LI UF IGS 241120
	Dane CAD 2-dim LS PD LT2 LI UF CAD2PDF 241120
	Dane CAD 3-dim LS PD LT2 LI UF CAD3PDF 241120

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899984615		Karton wysyłkowy 10	390 mm x 95 mm x 75 mm	2.78 dm³	253.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.