

Karta katalogowa produktu

P DIM PAR16 830 W/940 GU10

PARATHOM DIM PAR 16 | Reflektorowe lampy LED PAR16 z możliwością regulacji strumienia



Dane techniczne

Dane elektryczne

ZLDV_Claimed equiv. conventional lamp power [AGGR]	80 W
ZLDV_Operating frequency [AGGR]	50/60 Hz
ZLDV_Nominal current [AGGR]	46 mA


Dane fotometryczne

ZLDV_Luminous intensity [AGGR]	840 cd
ZLDV_Light color (designation) [AGGR]	Cool White
ZLDV_Nominal useful luminous flux 90° [AGGR]	575 lm
ZLDV_Rated peak intensity [AGGR]	840 cd
ZLDV_Luminous flux [AGGR]	575 lm

Dane świetlne

ZLDV_Beam angle [AGGR]	36 °
ZLDV_Rated beam angle (half peak value) [AGGR]	36.00 °

Wymiary i waga



ZLDV_Overall length [AGGR]	52.00 mm
ZLDV_Product weight [AGGR]	56.00 g
ZLDV_Maximum diameter [AGGR]	50 mm

Temperatury i warunki pracy

ZLDV_Ambient temperature range [AGGR]	-20...+40 °C
---------------------------------------	--------------

Trwałość

ZLDV_Lumen maintenance at end of service life [AGGR]	0.7
--	-----

Dodatkowe dane produktu

ZLDV_Mercury content [AGGR]	0.0 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Produkt zastępczy EAN	4058075609099
Produkt zastępczy EAN	4058075095441, 4058075449244

Certyfikaty i Normy

ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	G
ZLDV_Energy consumption [AGGR]	9.00 kWh/1000h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4058075449244 4058075609099
Declaration No. in SCIP database	In work

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075609099	P DIM PAR16 830 W/940 GU10	Karton wysylkowy 10 Pieces Składane pudełko	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm³	683.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Kompatybilność funkcji ściemniania, patrz
▶ www.osram.com/DIM

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie

Karta katalogowa produktu

▶ www.osram.pl/ledlamps

Gwarancja, patrz <https://>

▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany