

Lampy LED do zastosowań wewnątrz pojazdu

Nastrojowe oświetlenie LED sterowane za pomocą aplikacji




Wysoka jasność dzięki 90 LEDom na 1.5 m paska

Oświetla każdy kąt twojego samochodu, pojazdu komercyjnego lub przyczepy



Białe światło o temperaturze barwowej do 4 500 K

Oświetlenie wnętrza do użytku na suficie pojazdu, w bagażniku, strefie załadunku lub w innym zastosowaniu wewnątrz kabiny



Dwa elastyczne, samoprzylepne pasy LED o długości 1.5 m

Łatwy montaż bez lutowania i użycia dodatkowych śrub



Produkty LED zmieniające kolor

Dzięki LEDambient INTERIOR STRIP KIT możesz oświetlić wnętrze swojego pojazdu zgodnie ze swoim gustem. Zestaw pozwala na dowolne zaaranżowanie dwóch elastycznych pasków LED o białej barwie światła. Niezależnie, czy jesteś posiadaczem przyczepy kempingowej czy samochodu dostawczego, paski LED (każdy o długości 1.5m z 90 diodami LED) są idealnym rozwiązaniem do oświetlenia wnętrza kabiny, podświetlenia pod kabiną lub do podobnych zastosowań. LEDambient INTERIOR STRIP KIT zapewniają łatwą i szybką instalację dzięki samoprzylepnej taśmie – niepotrzebne są śruby i wiercenie. OSRAM zapewnia 2-letnią gwarancję na ten produkt (szczegóły na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje). Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie wolno ich używać w oświetleniu zewnętrznym w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystywanie tych źródeł światła w pojazdach poruszających się po drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje nie zezwalają na sprzedaż i używanie tych produktów. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać informacje o dostępności w Twoim kraju.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

| Opis produktu | Ogólne informacje o produkcie | Dane elektryczne | Dane fotometryczne | |
|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | Oznaczenie produktu | Moc znamionowa | Barwa światła LED | Strumień świetlny |
| INTERIOR STRIP KIT | LEDINT203 | 12 | biały | 900 lm/strip |

| Opis produktu | Temperatura barwowa | Physical Attributes & Dimensions | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|---------|
| | | Wysokość | Szerokość | Długość |
| INTERIOR STRIP KIT | 4500 | 4.0 | 8.00 | 1500 |

| Opis produktu | Masa produktu | Trwałość | Możliwości | Certyfikaty i Normy |
|--------------------|---------------|-----------|-------------|---------------------|
| | | Gwarancja | Technologia | Normy |
| INTERIOR STRIP KIT | 120.00 | 2 years | LED | CE |

| Opis produktu | Dane logistyczne | Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|--------------------|--------------------|--|-----------------------------------|------------------------|
| | Kod towaru [PICOS] | Podstawowy identyfikator artykułu | Substancja z listy kandydackiej 1 | Numer CAS substancji 1 |
| INTERIOR STRIP KIT | 85122000900 | 4052899516670 | Lead | 7439-92-1 |

| Opis produktu | Instrukcja bezpiecznego stosowania | Numer deklaracji w bazie danych SCIP |
|--------------------|---|--------------------------------------|
| INTERIOR STRIP KIT | Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu. | 34b4cbbb-a426-4198-bfd3-cb266e5801d8 |

Pobierz dane

Plik



User instruction
LEDambient INTERIOR STRIP KIT user manual

Informacje prawne

Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju. Ten produkt jest rozszerzeniem, działa jedynie w połączeniu z odpowiadającym mu zestawem podstawowym.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

