

# Lampy LED do zastosowań wewnątrz pojazdu

Nastrojowe oświetlenie LED sterowane za pomocą aplikacji




**Wysoka jasność dzięki 90 LEDom na 1.5 m paska**

Oświetla każdy kąt twojego samochodu, pojazdu komercyjnego lub przyczepy



**Białe światło o temperaturze barwowej do 4 500 K**

Oświetlenie wnętrza do użytku na suficie pojazdu, w bagażniku, strefie załadunku lub w innym zastosowaniu wewnątrz kabiny



**Dwa elastyczne, samoprzylepne pasy LED o długości 1.5 m**

Łatwy montaż bez lutowania i użycia dodatkowych śrub



### Produkty LED zmieniające kolor

Dzięki LEDambient INTERIOR STRIP KIT możesz oświetlić wnętrze swojego pojazdu zgodnie ze swoim gustem. Zestaw pozwala na dowolne zaaranżowanie dwóch elastycznych pasków LED o białej barwie światła. Niezależnie, czy jesteś posiadaczem przyczepy kempingowej czy samochodu dostawczego, paski LED (każdy o długości 1.5m z 90 diodami LED) są idealnym rozwiązaniem do oświetlenia wnętrza kabiny, podświetlenia pod kabiną lub do podobnych zastosowań. LEDambient INTERIOR STRIP KIT zapewniają łatwą i szybką instalację dzięki samoprzylepnej taśmie – niepotrzebne są śruby i wiercenie. OSRAM zapewnia 2-letnią gwarancję na ten produkt (szczegóły na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)). Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie wolno ich używać w oświetleniu zewnętrznym w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystywanie tych źródeł światła w pojazdach poruszających się po drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje nie zezwalają na sprzedaż i używanie tych produktów. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać informacje o dostępności w Twoim kraju.

# Karta katalogowa produktu

## Dane techniczne

### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDINT203
---------------------	-----------


### Dane elektryczne

Moc znamionowa	12
----------------	----

### Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4500
Strumień świetlny	900 lm/strip
Barwa światła LED	biały

## Physical Attributes & Dimensions



Masa produktu	120.00
Długość	1500
Szerokość	8.00
Wysokość	4.0

### Trwałość

Gwarancja	2 years
-----------	---------

### Dodatkowe dane produktu

Wtyczka do lampy	Wire Kit
------------------	----------

### Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

## Karta katalogowa produktu

Normy	CE
-------	----

### Dane logistyczne

Kod towaru [PICOS]	85122000900
--------------------	-------------

### Informacje dotyczące środowiska i regulacji


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4052899516670
Substancja z listy kandydackiej 1	Lead
Numer CAS substancji 1	7439-92-1
Instrukcja bezpiecznego stosowania	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	34b4cbbb-a426-4198-bfd3-cb266e5801d8

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899516670	INTERIOR STRIP KIT	Składane pudełko 1	- x - x -		
4052899516687	INTERIOR STRIP KIT	Karton wysylkowy 2	- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDambient INTERIOR STRIP KIT user manual

### Informacje prawne

Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje) Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie mogą być wykorzystywane w żadnych zastosowaniach zewnętrznych w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystanie na drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. W niektórych krajach jest zakazana sprzedaż i używanie tych źródeł światła. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu ustalenia dostępności w danym kraju. Ten produkt jest rozszerzeniem, działa jedynie w połączeniu z odpowiadającym mu zestawem podstawowym.

## Karta katalogowa produktu

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM