

COOL BLUE BOOST -

Hyper white light for LED look for off-road use*



Hyper white light for stylish LED look
For fatigue-free and comfortable driving



Up to 5,500 K1)
High contrast and most stylish look



Zwiększona jasność
Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej



Hyper white light with up to 5,500 K for off-road use*

COOL BLUE BOOST features hyper white halogen light for LED look and high color temperatures of up to 5,500 K. The lamps generate enhanced brightness. These products do not have ECE approval. This means they must not be used on public roads in any exterior application. Use on public roads leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries do not allow sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on the availability in your country.1) Measured in headlamps.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Oznaczenie produktu | 62193CBB |
| Typ produktu (on-road lub off-road) | Off-road \pm H4 |
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Halogenowe źródła światła |

Dane elektryczne


| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Moc wejściowa | 75 / 68 W ¹⁾ |
| Napięcie nominalne | 12,0 V |
| Moc znamionowa | 100/90 W |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,2 V |

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Strumień świetlny | 1600/760 lm |
| Strumień świetlny, tolerancja | ± 15 / ± 15 % |
| Temperatura barwowa | 5500 K |

Wymiary i waga



| | |
|---------------|---------|
| Średnica | 17,0 mm |
| Masa produktu | 23,70 g |
| Długość | 87,0 mm |

Trwałość

| | |
|-------------|-------------|
| Trwałość B3 | 100 / 200 h |
| Trwałość Tc | 200 / 400 h |

Dodatkowe dane produktu

Karta katalogowa produktu

| | |
|-----------------------------------|------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | P43t |
|-----------------------------------|------|

Możliwości

| | |
|-------------|-------------------|
| Technologia | HAL ¹⁾ |
|-------------|-------------------|

¹⁾ Halogen lamp

Certyfikaty i Normy

| | |
|---------------|---|
| Kategoria ECE | - |
|---------------|---|

Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---------------------|----------|
| Oznaczenie produktu | 62193CBB |
|---------------------|----------|

Environmental information



| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 19-01-2022 |
| Primary Article Identifier | 4052899437296 4052899437654 4052899439023 4052899439788 4052899436671 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|-------------------------|--|--|----------------------|-------------|
| 4052899437296 | COOL BLUE BOOST ± H4 | Pudełko plastikowe 2 | - x - x - | | 138.00 g |
| 4062172060332 | COOL BLUE BOOST ± H4 | Karton wysylkowy 10 | 268 mm x 126 mm x 125 mm | 4.22 dm ³ | 782.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

| Plik | |
|---|---|
|  | Broszury Flyer Cool Blue Boost (EN) |
|  | Broszury Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN) |



360 Degree Image
COOL BLUE BOOST H4 62193CBB

Informacje prawne

*These products do not have ECE approval. This means they must not be used on public roads in any exterior application. Use on public roads leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries do not allow sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on the availability in your country.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM