

## XEN NIBR LASER 66140XNL

XENARC NIGHT BREAKER LASER | Przednie reflektory ksenonowe



## Karta katalogowa produktu

---

### Dane techniczne

#### Dane elektryczne

Moc wejściowa	35 W
Napięcie nominalne	85,0 V
Moc znamionowa	35,00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V
Moc wejściowa, tolerancja	±3 %

#### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3200 lm
Temperatura barwowa	4600 K

#### Wymiary i waga

Średnica	9 mm
Masa produktu	60,00 g
Długość	83,0 mm

#### Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PK32d-2
-----------------------------------	---------

#### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	D1S <sup>1)</sup>
---------------	-------------------

<sup>1)</sup> Do zasilania tylko przez odpowiedni statecznik elektroniczny

## Karta katalogowa produktu

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899992870	XEN NIBR LASER 66140XNL	Składane pudełko 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	79.96 g
4052899992887	XEN NIBR LASER 66140XNL	Karton wysylkowy 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	352.00 g
4052899582477	XEN NIBR LASER 66140XNL	Karton wysylkowy 48	- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.