

# NIGHT BREAKER SILVER H1

Doskonały stosunek wydajności do trwałości



Do 100% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Do 130 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Doskonały stosunek wydajności do trwałości

Jaśniejsze światło przy zachowaniu dobrej trwałości



Żarówka OSRAM wytwarzająca jaśniejsze światło przy zachowaniu dobrej trwałości

NIGHT BREAKER SILVER są doskonałym rozwiązaniem dla kierowców poszukujących rozwiązań kompromisowych – czyli żarówek wytwarzających więcej światła, ale nie aż tak wrażliwych na warunki pracy. Zapewniają do 100% jaśniejsze światło w porównaniu z minimami homologacyjnymi i oświetlają drogę nawet do 130 m przed samochodem. To sprawia, że kierowca może wcześniej zobaczyć znaki drogowe, przeszkody oraz zagrożenia i dzięki temu ma więcej czasu na reakcję. Dobry stosunek ceny do wydajności oraz zoptymalizowana trwałość i nowoczesny design z atrakcyjną srebrną osłoną (H4 / H7 / H11) to dodatkowe atuty żarówek. Idealny wybór dla kierowców, którzy stawiają wysokie wymagania pod względem osiągnięć i trwałości.

# Karta katalogowa produktu

## Dane techniczne

### Informacje o produkcie

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Halogenowe źródła światła |
|--------------------------------------|---------------------------|

### Ogólne informacje o produkcie

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Oznaczenie produktu | 64150NBS |
|---------------------|----------|

### Dane elektryczne

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Moc wejściowa                   | 68 <sup>1)</sup> |
| Napięcie nominalne              | 12.0             |
| Moc znamionowa                  | 55               |
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,2             |

<sup>1)</sup> Maksimum

### Dane fotometryczne

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Strumień świetlny             | 1550 |
| Strumień świetlny, tolerancja | ±15  |
| Temperatura barwowa           | 3200 |

### Physical Attributes & Dimensions

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Średnica                          | 8.5    |
| Masa produktu                     | 6.30   |
| Długość                           | 62.5   |
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | P14.5s |

### Trwałość

|             |     |
|-------------|-----|
| Trwałość B3 | 400 |
| Trwałość Tc | 650 |

### Możliwości

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologia | HAL |
|-------------|-----|

### Certyfikaty i Normy

|               |    |
|---------------|----|
| Kategoria ECE | H1 |
|---------------|----|

### Environmental & Regulatory Information

|   |            |
|---|------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |            |
| Date of Declaration   | 09-07-2024 |

## Karta katalogowa produktu


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Primary Article Identifier       | 4062172256988   4052899992573   4062172388085<br>  4052899992252   4052899992399  <br>4052899992238   4062172395465 |
| Candidate List Substance 1       | No declarable substances contained  |
| Declaration No. in SCIP database | In work   |

### Dane logistyczne

| Kod produktu  | Opis produktu           | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|-------------------------|--|--|----------|-------------|
| 4052899992405 | NIGHT BREAKER SILVER H1 |  | - x - x -                                |          |             |
| 4052899992597 | NIGHT BREAKER SILVER H1 |  | - x - x -                                |          |             |
| 4062172059510 | NIGHT BREAKER SILVER H1 |  | - x - x -                                |          |             |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

| Plik   |
|--|
|  ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS |

#### Informacje prawne

Jasność światła podana w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE 112.

#### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

#### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



# OSRAM