

# NIGHT BREAKER LASER H7

Światło halogenowe o doskonałej jasności



**Do 150% jaśniejsze światło**

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimumami homologacyjnymi



**Do 150m oświetlonej drogi**

Lepsza widoczność



**Do 20% bielsze światło**

Nowoczesny wygląd w porównaniu z minimum homologacyjnym



**Mocne światło halogenowe spełniające wysokie wymagania**  
Dzięki innowacyjnej technologii laserowej ablacji, żarówki halogenowe NIGHT BREAKER LASER emitują do 150% jaśniejsze światło w porównaniu z minimum homologacyjnym. Nowoczesny żarnik zapewnia dodatkowe wzmocnienie światła. W rezultacie żarówki oświetlają nawet do 150 m drogi i do 20% bielsze światło w porównaniu z minimum homologacyjnym. Więcej światła i lepsza widoczność umożliwiają kierowcom szybciej identyfikować i reagować na zagrożenia na drodze. OSRAM NIGHT BREAKER LASER imponuje swoim unikalnym designem (wygrawerowana laserowo nazwa produktu) i kompletnym portfolio (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

# Karta katalogowa produktu

## Dane techniczne

### Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła
--------------------------------------	---------------------------

### Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64210NL
---------------------	---------

### Dane elektryczne

Moc wejściowa	58 <sup>1)</sup>
Napięcie nominalne	12.0
Moc znamionowa	55
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2

<sup>1)</sup> Maksimum

### Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1500
Strumień świetlny, tolerancja	±10

### Physical Attributes & Dimensions

Średnica	12.0
Masa produktu	12.50
Długość	59.0
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PX26d

### Trwałość

Trwałość B3	150
Trwałość Tc	250

### Możliwości

Technologia	HAL <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H7
---------------	----

### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-07-2024

## Karta katalogowa produktu




<b>Primary Article Identifier</b>	4052899991392   4052899991835   4052899998971   4062172387590   4052899579163   4062172114332   4052899991149   4062172395168   4052899593657   4062172114455
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899991415	NIGHT BREAKER LASER H7		- x - x -		
4062172114349	NIGHT BREAKER LASER H7		- x - x -		
4062172114462	NIGHT BREAKER LASER H7		- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	Movie application Night Breaker Laser H7 for BMW 1: Installation Video (EN)
	Movie application Night Breaker Laser H7 for VW Passat: Installation Video (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H7 64210NL

#### Informacje prawne

Strumień świetlny podany w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

#### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

#### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

## Karta katalogowa produktu



# OSRAM