

NIGHT BREAKER LASER H8

Światło halogenowe o doskonałej jasności



Do 150% jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej w porównaniu z minimami homologacyjnymi



Do 150 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność



Do 20% bielsze światło

Nowoczesny wygląd w porównaniu z minimum homologacyjnym



Mocne światło halogenowe spełniające wysokie wymagania
Dzięki innowacyjnej technologii laserowej ablacji, żarówki halogenowe NIGHT BREAKER LASER emitują do 150% jaśniejsze światło w porównaniu z minimum homologacyjnym. Nowoczesny żarnik zapewnia dodatkowe wzmocnienie światła. W rezultacie żarówki oświetlają nawet do 150 m drogi i do 20% bielsze światło w porównaniu z minimum homologacyjnym. Więcej światła i lepsza widoczność umożliwiają kierowcom szybciej identyfikować i reagować na zagrożenia na drodze. OSRAM NIGHT BREAKER LASER imponuje swoim unikalnym designem (wygrawerowana laserowo nazwa produktu) i kompletnym portfolio (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64212NL
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Halogenowe źródła światła

Dane elektryczne


Moc wejściowa	43 W ¹⁾
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	35,00 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	800 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±15 %

Wymiary i waga



Średnica	12,0 mm
Masa produktu	24,00 g
Długość	67,0 mm

Trwałość

Trwałość B3	250 h
Trwałość Tc	400 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PGJ19-1
-----------------------------------	---------

Karta katalogowa produktu

Możliwości

Technologia	HAL
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H8
---------------	----

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64212NL
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991958 4052899579200 4052899998827 4052899998919 4062172114370 4052899992016 4062172387774
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899998827	NIGHT BREAKER LASER H8	Składane pudełko 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	30.00 g
4052899998834	NIGHT BREAKER LASER H8	Paczka 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	301.00 g
4052899998841	NIGHT BREAKER LASER H8	Karton wysylkowy 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3201.00 g
4062172114370	NIGHT BREAKER LASER H8	Pudełko plastikowe 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	140.00 g
4062172114387	NIGHT BREAKER LASER H8	Karton wysylkowy 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	785.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik



360 Degree Image
NIGHT BREAKER LASER next gen H8 64212NL

Informacje prawne

Strumień świetlny podany w porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112/R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM