

LEDDriving XENARC headlight for Ford Focus 3

Prosta i legalna modyfikacja LED




Do 70 % jaśniejsze światło

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej dzięki optyce bez widocznych punktów świetlnych i najnowocześniejszej technologii lightguide w porównaniu z minimalnym wymogami ECE R112



Do 180 m oświetlonej drogi

Lepsza widoczność dzięki światłu zbliżonemu do światła dziennego z łatwym montażem plug & play bez konieczności uszkodzania lub modyfikacji istniejących kabli



Do 40 % bielsze światło

Wysoki kontrast i wyjątkowo chłodno-białe światło LED zapewniają najbardziej stylowy wygląd na drodze w porównaniu ze standardowymi reflektorami halogenowymi.



Przełącz się na efekt WOW z reflektorami OSRAM LEDDriving
Wyróżniający się wygląd reflektorów LEDDriving XENARC dla Forda Focusa III łączy nowoczesne światła do jazdy dziennej LED z potężnymi lampami ksenonowymi. Reflektory od firmy OSRAM to rozwiązanie dla modeli Ford Focus III, które nie są fabrycznie wyposażone w technologię ksenonową. Reflektory LEDDriving XENARC są w pełni homologowane i nie wymagają instalowania systemów samo-poziomowania i samo-czyszczenia. Oprawy LED są objęte 2-letnią gwarancją od firmy OSRAM. Szczegóły na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje. Nie można ich sprzedawać w USA.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDHL105-BK LHD
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Reflektory


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	6000 K
---------------------	--------

Wymiary i waga



Masa produktu	395000 g
Długość	3180 mm
Szerokość	6390 mm
Wysokość	5790 mm

Trwałość

Gwarancja	2 years
-----------	---------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	ECE R06, R07, R10, R48, R87, R98
Znaki stacji badawczych	E4 homologacja

Karta katalogowa produktu

Typ zabezpieczenia	IP69K
--------------------	-------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDHL105-BK LHD
---------------------	-----------------

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85122000900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899600997 4062172017411 4062172017404
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	de93dd3b-5190-41d9-abcd-ecc1e10284b9

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899600997	LEDriving headlight - Ford Focus 3	Karton wysylkowy 1	753 mm x 320 mm x 532 mm	128.19 dm ³	6640.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving headlights for Ford Focus 3: Product Trailer (PL)
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving headlights for Ford Focus 3: Installation Video (PL)
	Video OSRAM LEDriving headlights for Ford Focus 3
	Video Light is Quality - OSRAM LEDriving Headlights Quality Tests (EN)



360 Degree Image
LEDiving headlight for FORD FOCUS 3

Informacje prawne

Reflektory LEDiving są w pełni zgodne z homologacją jako zamiennik fabrycznie zamontowanych reflektorów halogenowych i nie wymagają dodatkowej rejestracji. Nie dotyczy to szczegółowych przepisów prawa w poszczególnych krajach.

Produkt nie jest odpowiedni do wykorzystania w lewostronnym ruchu.

Odpowiednie dla modeli Ford Focus 3 fabrycznie wyposażonych w źródła halogenowe. Zakaz sprzedaży na terenie USA

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM