

## FX-LFDM -BEND-1000 KIT 3PCS

LINEARlight FLEX DIFFUSE Profile System | Accessories for Flexible LED strips



### Cechy produktu

- Compatible with all LINEARlight Flex DIFFUSE LED modules
- Different combinations for a huge variety of mounting needs
- Clips and profiles ideal for confined spaces
- Bendable profile available
- Easy application

### Korzyści ze stosowania produktu

- Profile aluminiowe – wytrzymałe i odporne na korozję dzięki anodowanej powłoce

### Obszar zastosowań

- Integracja z sufitem
- Recessed lighting
- Oświetlenie faset
- Oświetlenie półek i mebli

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Wymiary i waga



Masa produktu	40,39 g
Długość	1000 mm
Szerokość	12,3 mm
Wysokość	10,3 mm


#### Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	732690989000
-------------------	--------------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4062172192583
Declaration No. in SCIP database	In work

## Karta katalogowa produktu



FX-LFDM-BEND-1000

### Pobierz dane

#### Plik



Dane CAD 3-dim  
FX-LFDM-BEND-1000 - STEP file

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172192583	FX-LFDM -BEND-1000 KIT 3PCS	Karton wysyłkowy 12	1025 mm x 230 mm x 125 mm	29.47 dm <sup>3</sup>	2520.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.