


FX-LFDM -G1-BT-17H11

LINEARlight FLEX DIFFUSE Profile System | Accessories for Flexible LED strips



Cechy produktu

- Compatible with all LINEARlight Flex DIFFUSE LED modules
- Different combinations for a huge variety of mounting needs
- Clips and profiles ideal for confined spaces
- Bendable profile available
- Easy application

Korzyści ze stosowania produktu

- Profile aluminiowe – wytrzymałe i odporne na korozję dzięki anodowanej powłoce


Obszar zastosowań

- Integracja z sufitem
- Recessed lighting
- Oświetlenie faset
- Oświetlenie półek i mebli

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Wymiary i waga



| | |
|---------------|---------|
| Masa produktu | 2,70 g |
| Długość | 20,0 mm |
| Szerokość | 16,2 mm |
| Wysokość | 11,0 mm |


Dane logistyczne

| | |
|-------------------|--------------|
| Kod taryfy celnej | 761699909900 |
|-------------------|--------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 30-08-2022 |
| Primary Article Identifier | 4052899452480 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

Pobierz dane

| Plik | |
|---|---|
|  | User instruction LINEARLIGHT Flex Diffuse Installation Guide - Naed Version (EN) |

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|----------------------|--|--|----------------------|-------------|
| 4052899452480 | FX-LFDM -G1-BT-17H11 | Karton wysylkowy 400 | 230 mm x 180 mm x 160 mm | 6.62 dm ³ | 2904.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.