

LS/PD MULTI3 CI

LS/PD MULTI 3 CI | Czujniki do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Cechy produktu

- Czujnik do montażu sufitowego z ruchomą głowicą
- Podłączenie za pomocą czterobiegunowego zacisku śrubowego lub modułowego złącza 4c4p

Korzyści ze stosowania produktu


- Wyjątkowo mała konstrukcja

Obszar zastosowań

- Biura
- Korytarze
- Sale lekcyjne
- Pomieszczenia szkoleniowe
- Schody
- Pomieszczenia sanitarne

Dane techniczne

Wymiary i waga



Długość	500 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	250 mm
Masa produktu	3000 g
Średnica	500 mm

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały
----------------	-------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

Możliwości

Maks. wysokość instalacji	4 m
Obszar detekcji	6 m ² ¹⁾
Kąt detekcji	80 ° ²⁾
Typ instalacji	Montaż/Sufit/Zwieszenie
Zakres pracy, czujnik światła	20...600 lx ³⁾

¹⁾ Maksymalna średnica
²⁾ W przybliżeniu
³⁾ Approximately, measured at the sensor

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Dane logistyczne

Karta katalogowa produktu

Kod taryfy celnej	85365019900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-06-2022
Primary Article Identifier	4008321916648
Declaration No. in SCIP database	In work

Wyposażenie / Akcesoria

- Montaż natynkowy w połączeniu z ZESTAWEM CZUJNIKÓW
- Nadaje się do sterownika MULTleco, DIM MULTleco, DALI MULTleco
- Nadaje się do DALI Professional Sensor Coupler

Pobierz dane

Plik	
	Deklaracje zgodności 334067_LMS MULTI3 SENSORS
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 334180_LSPD MULTI 3 CI light and presence sensor for ceiling installation

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321916648	LS/PD MULTI3 CI	Karton wysylkowy 10	190 mm x 164 mm x 184 mm	5.73 dm³	565.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.