

DALI Highbay Adapter

DALI Highbay Adapter | Czujniki do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



Cechy produktu

- Adapter DALI dla czujnika VISION i HIGH BAY
- Bezpośrednie podłączenie do DALI
- Wbudowany czujnik światła
- Nadaje się do okablowania przepustowego
- Przeznaczony do sterowania światłem dziennym
- Regulacja światła dla wysokości montażowej aż do 13 m
- Zasilacz dla złączki z DALI
- Integracja w systemach BMS (zarządzania budynkiem)

Korzyści ze stosowania produktu

- Integracja czujnika z DALI
- Wbudowanie czujników ruchu HIGH BAY i VISION w urządzenie DALI
- Rozszerzona sekcja zacisków umożliwia włączenie w pętlę zasilania
- System sterowania oświetleniem oparty na DALI z możliwością integracji z systemami zarządzania budynkiem
- Elastyczne adresowanie przez DALI

Obszar zastosowań


- Przemysł
- Hale produkcyjne
- Hale sportowe
- Centra logistyki
- Wysokie pomieszczenia
- Podłączenie światła i czujników obecności w systemach DALI
- Nadaje się do instalacji wewnętrznych
- Zakłady produkcji i montażu
- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Korytarze
- Oświetlenie liniowe hal przemysłowych

Dane techniczne

Dane elektryczne

Częstotliwość sieciowa	0 Hz
------------------------	------

Wymiary i waga



Długość	1390 mm
Szerokość	1180 mm
Wysokość	370 mm
Masa produktu	7400 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały
----------------	-------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemniany	DALI
Maks. wysokość instalacji	13 m
Zakres pracy, czujnik światła	20...800 lx ¹⁾
Typ instalacji	Montaż/Sufit

¹⁾ Approximately, measured at the sensor

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

Dane logistyczne

Karta katalogowa produktu

Kod taryfy celnej	853710989900
-------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-08-2023
Primary Article Identifier	4008321774132
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ed4a5dc7-96b6-4747-a208-5d37173fc765

Wyposażenie / Akcesoria

– Zaślepka w zestawie

Pobierz dane

Plik	
	Instrukcja monta?u 344177_Operating and Mounting Instructions_DALI Highbay Adapter
	Dane CAD 3-dim DALI Highbay Adapter CAD Data

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321774132	DALI Highbay ADAPTER	Karton wysylkowy 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	17.31 dm ³	2668.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.