

BATTERYjumpstart 1000TI



Mocny litowo-jonowy rozrusznik z funkcją Boost

Pozwala rozruszyć pojazdy 12 V z silnikami benzynowymi do 5 l i silnikami wysokopiętnymi do 3 l, nawet przy całkowicie rozładowanym akumulatorze



Wbudowany bezprzewodowy kompresor do opon

Sprawdzaj i pompuj opony w podróży dzięki kompresorowi z funkcją Auto-Stop



Mocne światło robocze

Światło LED umożliwia pracę w ciemnych warunkach, emitując jasne białe światło oraz oferując funkcje czerwonego światła pulsacyjnego i SOS



Zasilanie w podróży

Gniazdo zapalniczki 15 V i zintegrowany powerbank USB



Wydajne rozruszenie pojazdów 12 V z wbudowanym kompresorem do opon

Bd gotowy na różne sytuacje na drodze z OSRAM BATTERYjumpstart 1000TI.

To kompaktowe, wielofunkcyjne urządzenie czy przydatnych narzędzi w jednym, zapewniając niezbędne wsparcie w sytuacjach awaryjnych. Funkcja rozruchu pozwala uruchomić pojazdy 12 V, wyposażone w silniki benzynowe do 5 l i silniki wysokopiętne do 3 l. Nawet jeśli Twój akumulator jest całkowicie rozładowany, funkcja Boost dostarcza dodatkowej mocy, by ruszyć w drogę.

Potrzebujesz sprawdzić stan opon? Wbudowany kompresor do opon wyposażony jest w cyfrowy manometr oraz funkcję

Auto-Stop, co zapewnia atwe i precyzyjne pompowanie. Gniazdo 12 V pozwala zasila róne urzdzenia za pomoc gniazda zapalniczki samochodowej, a powerbank USB zapewnia moliwo adowania telefonu lub innych urzdze, gdziekolwiek jeste.

Dla wikszeo bezpieczestwa i wygody, OSRAM BATTERYjumpstart 1000TI posiada mocne wiato LED, które owietli ciemn przestrze robocz . W sytuacjach awaryjnych czerwone migajce wiato i tryb SOS zapewni widoczno i umoliwi wezwanie pomocy, gdy bdzie to konieczne.

Zachowaj zasilanie, bezpieczestwo i gotowo na drodze z OSRAM BATTERYjumpstart 1000TI – Twoim wszechstronnym towarzyszem na kad drogow trudno.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie			
	Czas napompowania	Rekomendowana maksymalna pojemność silnika (benzyna)	Rekomendowana maksymalna pojemność silnika (diesel)	Zastosowanie (specyfikacja produktu)
BATTERYjumpstart 1000TI	13 Inch Tyre: 0-35 PSI/2.4 BAR in 3.5 min	5 l	3 l	Lithium Starter & Tyre Inflator

Opis produktu	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	Physical Attributes & Dimensions	
	Oznaczenie produktu	Boost-Function (start batteries from 0V)	Długość	Szerokość
BATTERYjumpstart 1000TI	OJS020TI	Tak	115.0 mm	54.0 mm

Opis produktu	Wysokość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
BATTERYjumpstart 1000TI	191.0 mm	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
BATTERYjumpstart 1000TI	71ad732d-61b0-475f-a9df-5fafc30d8e2f

Pobierz dane

Plik	
	Brochures BATTERYjumpstart 1000TI Jump Starter and Tyre Inflator

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.