

LEDDriving DMI for GOLF VII

Legalna i mocna modernizacja LED



Dynamiczne LEDy

Dynamiczny kierunkowskaz LED wyposażony w diody OSRAM



- Montaż Plug & Play

- Prosta modyfikacja i montaż - Szybka modyfikacja i montaż



Aż do 200% jaśniejsze światło¹⁾

Wysoki kontrast w ciągu dnia i w nocy dzięki intensywnemu światłu LED o bursztynowej barwie²⁾



Homologacja ECE

- ECE R6/R10- W pełni legalne rozwiązanie- Nie wymaga dodatkowej rejestracji



Przełącz się na efekt WOW z dynamicznymi kierunkowskazami OSRAM LEDDriving

Innowacja i nowoczesno

Do osiągnięcia najwyższej jakości i innowacyjności, definiujemy na nowo oświetlenie motoryzacyjne od OSRAM. Dzięki **dynamicznym kierunkowskazom LEDDriving** obszerne portfolio produktów LED od OSRAM zyskało dodatkowe nowoczesne rozwiązanie. W pełni dynamiczne kierunkowskazy LED oferują innowacyjny design, który perfekcyjnie uzupełni nowoczesny i indywidualny wygląd twojego pojazdu. Oprawy są wyposażone w LEDy o wysokiej mocy, które generują do 200% jaśniejsze światło¹⁾ i zapewniają wysoki kontrast zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, dzięki intensywnemu światłu LED²⁾. Dzięki nowoczesnej technologii light guide, oferują jednolite rozsypanie światła na oświetlonej powierzchni.

oprawy. W rezultacie, wszystkie te funkcjonalności zapewniają lepszą widoczność pojazdu na drodze oraz zwiększone bezpieczeństwo. Co więcej, są objęte 5-letnią gwarancją OSRAM³⁾.

Wysoka kompatybilność i indywidualny design

Dynamiczne kierunkowskazy LEDriving są doceniane nie tylko przez pryzmat ich innowacyjności, ale także wysokiej kompatybilności, która umożliwia używanie ich w różnych modelach samochodów. Stworzone zostały 2 wersje opraw: Black i White – obydwie zaprojektowane z myślą o efektywnym i indywidualnym wyglądzie wielu pojazdów. Podczas gdy wersja BLACK zachwyca przyciemnionym szkłem i czarnym designem, edycja WHITE oferuje przezroczyste szkło w białej oprawie. Dzięki temu **dynamiczne kierunkowskazy LEDriving** perfekcyjnie dopasowują się do zewnętrznego wyglądu szerokiej gamy pojazdów.

W pełni legalna i nieskomplikowana modyfikacja

Stylowe i bezkompromisowe podkreślenie pojazdu dzięki przyciągającym wzrok akcentom jest bardzo łatwe dzięki najnowszym innowacjom OSRAM. Zgodnie z wymaganiami homologacyjnymi, na **dynamicznych kierunkowskazach LEDriving** zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne testy i uzyskano wszystkie zgody, co oznacza, że są one całkowicie legalne, a dodatkowa rejestracja nie jest wymagana. Homologacja ECE zgodna z ECE R6 / R10. Technologia plug & play zapewnia szybki i łatwy montaż **dynamicznych kierunkowskazów LEDriving**, istniejąca instalacja nie musi być modyfikowana lub uszkodzana.

Jako przetestowana zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17025

Dynamiczne kierunkowskazy LEDriving zostały przetestowane w naszym laboratorium symulacji środowiskowej z certyfikatem DIN na wpływ ekstremalnych warunków zewnętrznych, takich jak woda, kurz, wysokie i niskie temperatury, wiatr UV oraz ciągłe wibracje i potwierdzone klasą ochrony IP6K9K.

Przeżyj efekt WOW z dynamicznymi kierunkowskazami OSRAM LEDriving

Zastosowania:

Golf 7 (08/2012-2016)

Golf 7.5 FL (2017-)

Touran II (05/2015-)

Lamando (2014 -2019)

- 1) W porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R6
- 2) W porównaniu do innych kierunkowskazów
- 3) Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Kierunkowskazy boczne na lusterkach |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

Ogólne informacje o produkcie

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Black Edition |
| Oznaczenie produktu | LEDDMI 5G0 BK S |


Dane elektryczne

| | |
|---------------------------------|--------|
| Napięcie probiercze (pomiarowe) | 13,2 V |
| Moc znamionowa | 4.20 W |
| Napięcie nominalne | 12 V |

Dane fotometryczne

| | |
|---------------------|------------|
| Temperatura barwowa | 2700 K |
| Intensywność | min 0.6 cd |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|-----------|----------|
| Długość | 280.0 mm |
| Szerokość | 70.0 mm |
| Wysokość | 50.0 mm |

Trwałość

| | |
|-------------|---------|
| Trwałość Tc | 5000 hr |
| Gwarancja | 5 years |

Dodatkowe dane produktu

| | |
|------------------|-----------|
| Wtyczka do lampy | Plug&Play |
|------------------|-----------|

Karta katalogowa produktu

Możliwości

| | |
|-------------|-------------------|
| Technologia | LED ¹⁾ |
|-------------|-------------------|

¹⁾ Light-emitting diode application

Certyfikaty i Normy

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Znaki stacji badawczych | E24 approval |
| Typ zabezpieczenia | IP6K9K |
| Normy | CCC / SAE / EAC / ECE R6, R10 |

Informacje dotyczące środowiska i regulacji



| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Podstawowy identyfikator artykułu | 4062172046510 |
| Substancja z listy kandydackiej 1 | Lead |
| Numer CAS substancji 1 | 7439-92-1 |
| Instrukcja bezpiecznego stosowania | Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu. |
| Numer deklaracji w bazie danych SCIP | 96665a41-a42d-41b4-b579-36229b5643ed |

Dane logistyczne






| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|---------------------------|--|--|-----------------------|-------------|
| 4062172046510 | LEDiving DMI for GOLF VII | Składane pudełko 1 | 300 mm x 70 mm x 210 mm | 4.41 dm ³ | 270.00 g |
| 4062172053921 | LEDiving DMI for GOLF VII | Karton wysylkowy 4 | 315 mm x 300 mm x 230 mm | 21.73 dm ³ | 1405.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

| Plik | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa |
|  | Movie application OSRAM LEDiving Dynamic Mirror Indicator VW Golf VII - Installation Video (EN) |

Karta katalogowa produktu

| | |
|---|---|
|  | Product movie OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicator for VW Golf VII - Trailer (EN) |
|  | Video OSRAM LEDriving dynamic mirror indicators for VW Golf VII : Product Trailer (EN) |
|  | Video OSRAM Quality Testing LEDriving dynamic Mirror Indicator (EN) |
|  | Video OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicator Golf VII Installation Video (EN) |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages Dynamic Mirror Indicator VW Golf 7 Black Edition |

Informacje prawne

Porada prawna:

Dynamiczne kierunkowskazy LEDriving są zgodne z homologacją jako zamiennik fabrycznych kierunkowskazów i nie wymaga dodatkowej rejestracji. Homologacja ECE nie dotyczy indywidualnych wymagań w poszczególnych krajach.

- 1) W porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R6
- 2) W porównaniu z innymi kierunkowskazami na lusterka
- 3) szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Zastosowania:

Golf 7 (08/2012-2016)

Golf 7.5 FL (2017-)

Touran II (05/2015-)

Lamando (2014 -2019)Instrukcje montażu:

Szczegółowe informacje i grafiki na temat montażu znajdują się w instrukcji dołączonej do opakowania.

Oświadczenie:

Przedmiot zmiany bez wcześniejszego uprzedzenia, wyłączając błędy oraz braki. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej dostępnej wersji.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



IP69K

