

NIGHT BREAKER LED SMART H16



Dopuszczony do ruchu ulicznego¹⁾

Rodzina NIGHT BREAKER LED - pierwsze dopuszczone do ruchu drogowego¹⁾ LED firmy OSRAM.



Up to 6 times longer lifetime²⁾

Zobacz i bądź widoczny dzięki OSRAM. Chłodna biała temperatura barwowa zbliżona do światła dziennego. Większe bezpieczeństwo na drodze, zwłaszcza podczas jazdy nocą i w niekorzystnych warunkach pogodowych.



Szersza wiązka światła³⁾ i 6000K

Odporny na wibracje odporny na wibracje, przyjazny dla środowiska, ekonomiczny i zatwierdzony zgodnie z zgodnie z klasą ochrony IP54.



5-letnia gwarancja OSRAM⁴⁾

Systematyczne środki zapewnienia jakości stanowią podstawę najwyższej jakości wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość naprawde przynoszą korzyści naszym klientom.



Wyjątkowo jasne światło, innowacyjnie kompaktowe, wyjątkowo trwałe i oczywiście dopuszczone do ruchu drogowego¹⁾. Takie są nowe NIGHT BREAKER LED SMART firmy OSRAM.

Dzięki dopuszczonym do ruchu drogowego¹⁾ retrofitom do wiat przeciwnym NIGHT BREAKER LED SMART, możliwe jest przejście z tradycyjnych arówek halogenowych na zaawansowaną technologię OSRAM LED.

Mogą być jako idealne uzupełnienie już zainstalowanych lamp LED lub ksenonowych firmy OSRAM¹⁾. Idealne poczenie lub doskonały dodatek do LED OSRAM NIGHT BREAKER i oczywiście jako kompleksowa modernizacja oświetlenia do technologii LED.

Dopuszczone do ruchu drogowego¹⁾ LED OSRAM wyznaczają nowe standardy w zakresie innowacji, precyzji, wszechstronności i funkcjonalności. S liderami pod względem janiejszego wiata, trwałości, kompatybilności z pojazdami, wzornictwa i wielu innych cech.

Dzięki dopuszczonym do ruchu drogowego¹⁾ retrofitom do wiat przeciwnym NIGHT BREAKER LED SMART możesz teraz zmodernizować swoje wiat do najnowocześniejszej technologii LED. Te retrofity LED są odpowiednie jako zamiennik arówek halogenowych.

Oferuj nowoczesne i jasne wiat o temperaturze barwowej do 6000 K oraz zapewniaj szerszą wiązkę wiata

przeciwmgowego w porównaniu do tradycyjnych arówek halogenowych. Dla chodnego białego światła, gdziekolwiek i kiedykolwiek może być ono potrzebne.

W porównaniu do standardowych arówek halogenowych, retrofity LED zużywają do 80% mniej energii i przekonują specjalnie opracowaną odporną na wibracje konstrukcją zapewniającą nawet 6-krotnie dłuższą trwałość²⁾. Zostały przetestowane w naszym laboratorium symulacji środowiskowych z certyfikatem DIN pod kątem ekstremalnych wpływów zewnętrznych w zakresie wnikania wody i pyłu oraz zatwierdzone w klasie ochrony IP54.

Możesz teraz zastąpić konwencjonalne arówki samochodowe rewolucyjnymi OSRAM LED NIGHT BREAKER SMART i doświadczyć jaśniejszego światła z dopuszczeniem do ruchu drogowego¹⁾

.Dodatkowo, firma OSRAM oferuje dedykowaną gwarancję na wszystkie lampy NIGHT BREAKER LED³⁾.

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie			
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3
NIGHT BREAKER SMART H16 LED	Światła przeciwmgielne	1) Dopuszczone do użytku na drogach publicznych źródło światła LED do reflektorów głównych. Dopuszczenie dotyczy tylko określonych krajów, w których zostało zatwierdzone lub w których obowiązuje równoważna procedura dopuszczania oraz konkretnych modeli pojazdów i funkcji oświetlenia wymienionych na liście kompatybilności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.osram.com/nb-led	2) In comparison to traditional Halogen lamps	3) For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee

Opis produktu	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne			
	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Moc wejściowa, tolerancja	Moc znamionowa	Napięcie nominalne
NIGHT BREAKER SMART H16 LED	64219DWNBSM-2HB	4 W	rated	4 W	12 V

Opis produktu	Dane fotometryczne				Physical Attributes & Dimensions
	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Barwa światła LED	Masa produktu
NIGHT BREAKER SMART H16 LED	6000 K	500 lm	±20 %	Cool white	63.00 g

Karta katalogowa rodziny produktów

		Trwałość		Możliwości	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Opis produktu	Długość	Trwałość Tc	Trwałość B3	Technologia	Podstawowy identyfikator artykułu
NIGHT BREAKER SMART H16 LED	72.0 mm	3000 hr	1500 hr	LED	4062172410274

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
NIGHT BREAKER SMART H16 LED	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	cf65ecf8-e4a1-47cb-8395-25cd0650c1cf

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Instrukcja bezpieczeństwa

Application advice: For more detailed application information and graphics please see the product datasheet and user manual.

Translation advice: Actual Size - Plastic free packaging - Light comparison- Approval Document- Accessories - Application – Content - Technology Comparison- Benefits -

Informacje prawne

1) Approved LED light source - only applies to the respective countries in which there is approval or to which an equivalent approval applies and the vehicle models and light functions currently listed in the compatibility list. For more details see www.osram.com/nb-led

2) In comparison to traditional Halogen lamps

3) For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

