


LEDDriving SLT C5W 6430



LED replacement lamp with a color temperature of up to 5,800 K

Modern and intense uniform illumination



Replaces all conventional C5W 24V lamp bases

Easy upgrade to LED technology with plug & play solution



Reliable OSRAM quality stands for less lamp replacements

4-year OSRAM guarantee (refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions)



Suitable LED replacement for Festoon types

LEDDriving SLT C5W replacement lamps offer a modern and intense light with a color temperature up to 5,800 Kelvin. These replacement lamps are suitable for all conventional C5W lamp bases. In comparison to standard lamps, these LED retrofit lamps use up to 80% less energy. OSRAM offers a 4 year guarantee for these LEDDriving SLT lamps. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne		
	Typ produktu (on-road lub off-road)	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Moc wejściowa, tolerancja	Moc znamionowa
LEDDriving SLT ≙C5W	Off-road ≙ C5W	Główne zastosowanie w światłach sygnalizacyjnych, oświetleniu wewnętrznym i kierunkowskazach	6430DWP	28,0 V	±30 %	0 W

Opis produktu	Napięcie nominalne	Dane fotometryczne			Physical Attributes & Dimensions
		Temperatura barwowa	Strumień świetlny, tolerancja	Barwa światła LED	Masa produktu
LEDDriving SLT ≙C5W	24 V	5700 K	±30 %	Cool white	2.50 g

Opis produktu	Długość	Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Średnica	Średnica
LEDDriving SLT ≙C5W	30.5 mm	SV8.5-8	10.8 mm	10.8 mm

Opis produktu	Trwałość			Możliwości
	Trwałość Tc	Gwarancja	Trwałość B3	Technologia
LEDDriving SLT ≙C5W	3000 hr	4 years	1500 hr	LED

Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
LEDDriving SLT ≙C5W	4062172409742 4062172410717	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDDriving SLT ≙C5W	0fd2ac83-4fa2-4d27-8c07-aa485c674ae4 e79a80ca-86f9-4cbf-a93d-2b08ac355d3e

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Instrukcja bezpieczeństwa

Application advice:For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

