

Cube MX85-WD

Pełna moc LED spotyka długotrwałą jakość



2 funkcje świecenia LED

Lampa robocza i stylowe światło w kształcie litery X



Oświetlenie drogi aż do 55m

Światło punktowe poprawiające oświetlenie obszaru daleko od pojazdu



Kąt rozsyłu światła 43.5°

Wyjątkowo szeroki kąt rozsyłu światła



Potężne lampy robocze LED do użytku off-road

Ludzie, którzy regularnie poruszają się na trudnym terenie doskonale wiedzą, jak ważne jest mocne i niezawodne oświetlenie drogowe LED. Oświetlenie bliskiego pola jest idealne dla jazdy terenowej. Przy natężeniu oświetlenia równym 1lx, robocze lampy LED osiągają odległość do 55 metrów przy kącie rozsyłu światła 43.5°. Reflektory robocze dla samochodów oferują 2 funkcje świecenia. Jedną z nich to klasyczne światło robocze, a druga to robocze światło akcentujące w kształcie litery X. Reflektor przyciąga uwagę, wykraczając poza swoją funkcję oświetlenia roboczego LED. Reflektory LED podkreślają styl jazdy w terenie, wyraźnie go ulepszając. Kompaktowe, wytrzymałe i trwałe. W szczególności w warunkach off-road trwałość i jakość oświetlenia są szczególnie poszukiwanymi cechami. Lampy drogowe LED Driving Cube MX85-WD wyposażone są w wytrzymałe soczewki z poliwęglanu, dzięki czemu sprostać nawet najtrudniejszym wymaganiom w zastosowaniach off-road. Ochrona przed skokami napięcia do 18V natychmiast przerywa obwód, kiedy moc przewyższa określoną wartość w określonym czasie. Aby zapewnić trwałość, potężne reflektory są wyposażone dodatkowo w zintegrowany sterownik i system zarządzania temperaturą. To pozwala wyeliminować ryzyko przegrzania podczas nieprzerwanego użycia. Wyjątkowa kompatybilność. Światła robocze LED Driving Cube MX85-WD mają wiele zastosowań. Są odpowiednie dla wszystkich pojazdów od samochodów 4x4 i terenowych przez pojazdy przemysłowe, do pojazdów rekreacyjnych i rolniczych. Uwaga! Lampy robocze OSRAM LED Driving Cube są przeznaczone tylko do użytku off-road. Nie można używać ich w zastosowaniach zewnętrznych na drogach publicznych.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDL101-WD
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Zastosowanie jako światła robocze


Dane elektryczne

Napięcie nominalne	120 V
Moc znamionowa	20 W

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1250 lm
Temperatura barwowa	6000 K
Strumień świetlny o wartości 1 lx	55 m

Wymiary i waga



Masa produktu	50000 g
Długość	850 mm
Szerokość	570 mm
Wysokość	1210 mm

Trwałość

Trwałość Tc	5000 h
Gwarancja	5 years

Dodatkowe dane produktu



Krzywa światłości

Wtyczka do lampy	Wire Kit
------------------	----------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	ECE R10
Znaki stacji badawczych	E6 approval
Typ zabezpieczenia	IP67

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDDL101-WD
---------------------	-------------

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej	85122000900
-------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Karta katalogowa produktu

Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4052899595279
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	87e3b998-e8ff-4403-a0e7-edf675a6d874

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899595279	Cube MX85-WD LEDDL101-WD	Składane pudełko 1	133 mm x 118 mm x 103 mm	1.62 dm ³	584.00 g
4052899595286	Cube MX85-WD LEDDL101-WD	Karton wysylkowy 8	282 mm x 252 mm x 242 mm	17.20 dm ³	5073.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (PL)
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Film przedstawiający zastosowanie Working and Driving Lights Amarok Winter
	Film przedstawiający zastosowanie LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)

Informacje prawne

Karta katalogowa produktu

Dozwolone w użytku tylko poza drogami publicznymi.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM