


Cube MX85-SP

Kompaktowa moc LED do oświetlenia dalekiego obszaru



2 funkcje świecenia LED

Lampa robocza i stylowe światło w kształcie litery X



Oświetlenie drogi aż do 110m

Światło punktowe poprawiające oświetlenie obszaru daleko od pojazdu



Kąt rozsyłu światła 13.5°

Wyjątkowo skupiony kąt rozsyłu światła



Potężne lampy robocze LED do użytku off-road

Niezawodna technologia i intensywne oświetlenie dalekiego obszaru: lampa drogowa LEDriving Cube MX85-SP LED bez wysiku czy te dwie cechy. Wyposażona w cztery diody wysokiej mocy, pozwala na osiągnięcie 1lx na dystansie do 110m.

Wiaty robocze są idealnym dodatkiem każdego samochodu do oświetlenia drogi daleko przed pojazdem. Dzięki lampie o zasięgu światła aż do 110m i kącie rozsyłu 13.5°, praca w terenie może być kontynuowana nawet w znacznej odległości od pojazdu. Temperatura barwowa 6 000 K zapewnia efekt światła dziennego.

Wiaty robocze LEDriving Cube MX85-SP oferują 2 funkcje świecenia – klasyczne oświetlenie robocze do 1250 lumenów i stylowe światło akcentujące w kształcie litery X.

Z kompaktowymi wymiarami i trwałymi materiałami, wiaty robocze LEDriving stanowią inteligentne ulepszenie

pojazdów off-road.

Kompaktowe i wytrzymałe bardzo trwałe lampy pomocnicze

Kiedy mówimy o trwałości i wytrzymałości najwęższą jest najwyższą jako używanych lamp roboczych, szczególnie w kontekście jazdy terenowej. Wyjątkowo mocne soczewki z poliwęglanu są odporne na najcięższe wyzwania i najbardziej wymagające warunki pogodowe na każdym terenie. Lampy robocze są wyposażone w ochronę przeciw szokom napięcia, która automatycznie przerywa obwód, kiedy moc przekracza określony wartość w określonym czasie, dzięki czemu wydłuża trwałość lampy.

Zintegrowany sterownik i system zarządzania temperaturą również grają ważną rolę w zachowaniu trwałości poprzez zapewnienie ochrony przed przegrzaniem podczas długotrwałego użytkowania.

Uniwersalne dzięki kompaktowej budowie

Ponieważ LEDriving Cube MX85-SP mogą być instalowane na większości 12V pojazdów, mają szeroki zakres zastosowań. Niezależnie, czy poruszasz się samochodami terenowymi, budowlanymi, rolniczymi czy rekreacyjnymi – lampy robocze LEDriving są uniwersalnym i mocnym rozwiązaniem, które pozwoli ci odpowiednio oświetlić drogę nawet w całkowitej ciemności.

Uwaga! Lampy robocze LEDriving Cube MX85-SP nie posiadają homologacji i nie mogą być wykorzystywane na drogach publicznych w zastosowaniach zewnętrznych.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	Dane logistyczne
Opis produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc znamionowa	Kod towaru [PICOS]
-	Zastosowanie jako światła robocze	LEDDL101-SP	22/2 W	85122000900

	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Opis produktu	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
-	4052899595255 4052899527317 4052899526532	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
-	680baf32-02ed-4f48-9e6f-3e6e6137d9e4 7a0f70db-230e-45c6-999d-78dd8a842c66 2bcd6905-cd46-4df8-ab51-050d437f70f0 929e3936-c885-4a32-a6cb-4d95257ce28d 1729a4a1-da7a-4b4f-953a-49d7ad847e3e 288fd45c-c6b6-4d7d-9c2f-f484f367f9f1 4c8daac3-974d-4096-ba86-9fdeaf30e98f 9cb932da-1afc-423b-8694-a7ba3967d64 5020662d-2cc4-41f1-a896-c4bf5acd0827 fde04258-9f7d-4b91-8776-2cfc51fd8e10 1c1e4a81-8684-460b-9331-604270addb5c ad2cb2f6-3b15-4160-b247-bc994349e27a 780eba8d-d95b-4d69-9170-0b8db30bd013 97d66e87-4284-465b-801c-6b4a5e001e04

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Informacje prawne

Dozwolone w użytku tylko poza drogami publicznymi.Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie:
www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.