


Reversing FX120S-WD



Homologacja (ECE R23)
Nie wymaga dodatkowej rejestracji



Kąt rozsyłu światła 45°
Szeroki kąt rozsyłu światła



Aż do 36 m zasięgu światła
Zobacz i bądź widoczny z OSRAM



On-road & Off-road
- Wszeczhonne zastosowanie i elastyczność w użyciu- Na drogach i w terenie, w pracy oraz w czasie wolnym

Wprowadź światło w swoje życie z lampami drogowymi i roboczymi OSRAM LEDriving



Lampy cofania **OSRAM LEDriving FX120S-WD** dzięki dalekiemu zasięgowi wiata poprawiaj widoczno zarówno off-road, jak i na drogach publicznych. 14 jasnych , wysokiej jakości LED zapewnia zasięg a do 36 metrów i dzięki temu oferuje imponujc widoczno. Nawet w sabych warunkach oświetlenia i ograniczonej widoczności zwiżanej z warunkami zewnttrznymi lampy **OSRAM LEDriving FX120S-WD** o temperaturze barwowej do 6 000K zapewniaj wiato porównywalne do wiata dziennego. Dzięki strumieniowi wiata o 1100 lm z najwyższ wydajności optyczn i jednorodnej dystrybucji wiata, lampy cofania LED zapewniaj lepszą widoczno na drodze dla kierowcy i innych uczestników drogi, co w konsekwencji zwiższa bezpieczeństwo. Niezalenie od tego, czy wykorzystywane na drodze, czy

poza ni wiata cofania **OSRAM LEDriving FX120S-WD** zapadaj w pami dziki wysokim parametrom wietlnym i dugiej trwaoci. S odporne na wiele czynników rodowiskowych, a dziki wykorzystaniu wysokiej jakoci materiaów, takich jak oprawa odporna na temperatury z mocn soczewk z poliwglanu, s wytrzymae i mocne. wiata cofania **LEDdriving FX120S-WD** zostay przetestowane w naszym laboratorium symulacji rodowiskowej z certyfikatem DIN na odporno na ekstremalne czynniki zewntrzne (wod, kurz, wysokie i niskie temperatury oraz wibracje) i uzyskay klas ochrony IP69K. Zintegrowany sterownik i system odprowadzania ciepła reguluj temperatur lamp cofania LED i przeciwdziaaj przegrzaniu. Ochrona polaryzacji hamuje z polaryzacji napicia zasilajcego, a tym samym mona zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu poprzez automatyczne wyczenie LED. Lampy cofania **OSRAM LEDriving FX120S-WD** s efektywnym dodatkiem do pojazdów na drodze i off-road. Nie wymagana jest dodatkowa rejestracja przy montau tych homologowanych lamp LED.

wiata cofania LED mog by zamontowane na samochodach osobowych, ciarówkach, maszynach rolniczych, pojazdach komercyjnych, budowlanych i off-road, a take na przyczepach i quadach.²⁾

wiata cofania **OSRAM LEDriving FX120S-WD** maj różnorodne i elastyczne zastosowania.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Napięcie nominalne	Moc znamionowa
Reversing FX120S-WD	Additional reversing light	LEDDL109-WD	12/24 V	15 W













Opis produktu	Dane fotometryczne	Trwałość	Możliwości	Certyfikaty i Normy	
	Strumień świetlny	Trwałość Tc	Technologia	Znaki stacji badawczych	Typ zabezpieczenia
Reversing FX120S-WD	1100 lm	5000 hr	LED	E9 approval	IP69K

Opis produktu	Normy	Dane logistyczne	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Kod towaru [PICOS]	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
Reversing FX120S-WD	ECE R10, R23	85122000900	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
Reversing FX120S-WD	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	63bdc127-8276-4dc2-9dd9-c03a4fb92dcf d5f3f863-93de-4249-a314-e688f003d1f9 df64e01b-d4a4-44cf-94e6-1565e54b3349 fc6d462b-37f1-4fcf-9815-7af86b44b597

Karta katalogowa rodziny produktów

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarak Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	ref_pim_amsproduct360degreeimages OSRAM LEDriving Reversing FX120S-WD

Informacje prawne

²⁾ Obowiązują szczegółowe regulacje na temat montażu ¹⁾ Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

