

LEDDriving HL INTENSE NXT H7




Do +400% jaśniejsze światło¹⁾

Więcej światła¹⁾ pozwala widzieć dalej, a tym samym szybciej reagować. Przeszkody i zagrożenia mogą być szybciej rozpoznawane. W porównaniu z minimum ECE R112



Bez konieczności stosowania CANBUSa

Komunikaty o błędach w systemach pojazdu podczas wykrywania awarii nie są wyświetlane



Zamiennik LED dla tradycyjnych żarówek do świateł drogowych i mijania H7

Łatwa instalacja dzięki szerokiej gamie odpowiednich akcesoriów OSRAM do instalacji



5-letnia gwarancja OSRAM

Dokładne warunki można znaleźć na stronie www.osram.pl/am-gwarancje



Najjaśniejsza lampa off-road LED firmy OSRAM!

Dzięki do +400% jaśniejszemu światłu¹⁾ i wybudowanemu CANBUSowi (w celu uniknięcia komunikatów o błędach w systemie pojazdu²⁾, OSRAM LEDDriving HL INTENSE NXT jest kompaktowym zamiennikiem LED do świateł drogowych i mijania H7. Te lampy LED typu retrofit są kompatybilne z napięciem 12 V, mają zoptymalizowany wzór wiązki, temperatur barw do 6000 K, a dzięki szerokiej gamie odpowiednich akcesoriów OSRAM ich instalacja jest łatwa. Najlepsza technologia odprowadzania ciepła OSRAM ze zintegrowanym aktywnym chłodzeniem - wentylatorem o wysokiej prędkości - zapewnia maksymalne rozpraszanie ciepła dla większej wydajności. Najwyższa jako OSRAM i technologia LED zapewniają do 5 razy dłuższą trwałość (w porównaniu do tradycyjnych żarówek halogenowych). Lampy objęte 5-letnią gwarancją OSRAM³⁾.

¹⁾ W porównaniu z minimum ECE R112

²⁾ Pasuje do wielu modeli samochodów

³⁾ Dokładne warunki można znaleźć na stronie www.osram.com/am-gwarancje

Te produkty nie mają homologacji ECE i nie mogą być używane

na drogach publicznych w adnym zastosowaniu zewntznym. Uytkovanie na drogach publicznych prowadzi do uniewanienia prawa jazdy i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniaj sprzeday i uytkovania tych produktów. Aby uzyska wicej informacji, naley skontaktowa si z lokalnym dystrybutorem.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne				Dane fotometryczne
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
LEDDriving HL INTENSE NXT $\pm$ H7	42.0 W	12 V	42 W	13,2 V	4000 lm

Opis produktu	Physical Attributes & Dimensions			Trwałość	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Strumień świetlny, tolerancja	Średnica	Średnica	Trwałość Tc	Podstawowy identyfikator artykułu
LEDDriving HL INTENSE NXT $\pm$ H7	$\pm$ 25 %	13.1 mm	13.1 mm	2500 hr	4062172408172

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDDriving HL INTENSE NXT $\pm$ H7	Brak substancji podlegających deklaracji	Brak substancji podlegających deklaracji

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDiving HL INTENSE NXT H7 64210DWINN
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

