

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential




Dopuszczone do ruchu drogowego

Dopuszczone do ruchu drogowego zgodnie z §53a StVZO. Użycie dozwolone również w innych krajach UE¹⁾



Wszechstronne zastosowanie

Obowiązkowe w Niemczech dla pojazdów o masie całkowitej $\geq 3,5$ t, opcjonalne dla pojazdów o masie całkowitej $< 3,5$ t i zalecane w innych krajach



Solidne i niezawodne

Odporne na wodę, kurz i wstrząsy



Gotowe do pracy natychmiast po zakupie

Baterie w zestawie



Światło zapewnia bezpieczeństwo - zobacz i bądź widoczny z OSRAM

Nasze mocne światło ostrzegawcze LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential zapewnia lepszą widoczność, a tym samym zwiększa zarówno Twoje bezpieczeństwo, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Dzięki 3 wydajnym, długotrwałym LED i migającemu, jasnemu, pomarańczowemu światłu, możesz zwrócić na siebie uwagę zarówno w dzień, jak i w nocy, ostrzegając innych uczestników ruchu drogowego o potencjalnym zagrożeniu. Światło ostrzegawcze jest zgodne z przepisami ruchu drogowego i obowiązkowe w Niemczech dla pojazdów o masie całkowitej $\geq 3.5t$ zgodnie z §53a TA19 StVZO, jednak może być używane w innych krajach i dla różnych typów pojazdów¹⁾.

Kompaktowa konstrukcja pozwala na wygodne przechowywanie w zasięgu ręki w pojeździe. Dzięki składanym, solidnym nóżkom można je szybko i łatwo ustawić obok trójkąta ostrzegawczego. Dodatkowo antypoślizgowe nóżki zapewniają stabilność i zapobiegają ślizganiu się nawet przy sile wiatru dochodzącej do 9 stopni w skali Beauforta.

Z czasem pracy powyżej 15 godzin, LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential oferuje długotrwałą wydajność. Sprawdzanie poziomu naładowania baterii w każdej chwili za pomocą wbudowanej funkcji. Produkt posiada certyfikaty CE i GGSV/ADR²⁾, spełniając normy

bezpieczeństwa.

Dzięki klasie ochrony IP54 i IK06 światło ostrzegawcze jest odporne na wnikanie wody i pyłu oraz wytrzymałe na uderzenia i wstrząsy. W zestawie znajdują się 4 x bateria AA, co oznacza, że światło ostrzegawcze jest gotowe do pracy natychmast po zakupie. Dodatkowo OSRAM oferuje 2-letnią gwarancję³⁾ na ten produkt.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc znamionowa	Napięcie nominalne
LEDguardian TA19 Essential	Warning and safety lights	LEDsL106	3 W	6.0 V

Opis produktu	Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions	
	Temperatura barwowa	Barwa światła LED	Wysokość	Długość
LEDguardian TA19 Essential	2000 K	pomarańczowy	43.0 mm	237.0 mm

Opis produktu	Szerokość	Masa produktu	Trwałość	Dodatkowe dane produktu
			Gwarancja	Typ akumulatora
LEDguardian TA19 Essential	91.0 mm	566.00 g	2 years	Alkaline

Opis produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologia	IK Class	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1
LEDguardian TA19 Essential	LED	IK06	Lead	7439-92-1

Opis produktu	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDguardian TA19 Essential	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	2dfb9ae0-4f69-449a-8593-c11395032197

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 ESSENTIAL

Informacje prawne

1) Użytkowanie produktu jest również dozwolone w innych krajach UE, pod warunkiem zgodności z obowiązującymi lokalnie przepisami2) Zatwierdzone do transportu towarów niebezpiecznych zgodnie międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR) oraz przepisami dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych drogą lądową3) Szczegółowe informacje na temat gwarancji można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancjeWskazówki dotyczące zastosowania:

Szczegółowe informacje na temat zastosowania oraz grafiki można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.