

# Reversing FX120R-WD



## Homologacja (ECE R23)

Nie wymaga dodatkowej rejestracji



## Kąt rozsyłu światła 45°

Szeroki kąt rozsyłu światła



## Aż do 36 m zasięgu światła

Zobacz i bądź widoczny z OSRAM



## On-road & Off-road

- Wszechstronne zastosowanie i elastyczność w użyciu- Na drogach i w terenie, w pracy oraz w czasie wolnym



### Wprowadź światło w swoje życie z lampami drogowymi i roboczymi OSRAM LEDriving

Lampy cofania OSRAM LEDriving FX120R-WD dzięki dalekiemu zasięgowi światła poprawiają widoczność zarówno off-road, jak i na drogach publicznych. 14 jasnych, wysokiej jakości LED zapewnia zasięg aż do 36 metrów i dzięki temu zapewnia imponującą widoczność. Nawet w słabych warunkach oświetlenia i ograniczonej widoczności związanej z warunkami zewnętrznymi lampy OSRAM LEDriving FX120R-WD o temperaturze barwowej do 6 000K zapewniają światło porównywalne do światła dziennego. Dzięki strumieniowi świetlnemu 1100 lm, znakomitej optyce i jednorodnej dystrybucji światła, lampy cofania LED zapewniają lepszą widoczność na drodze dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego, co w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy wykorzystywane na drodze, czy poza nią światła cofania OSRAM LEDriving FX120R-WD imponują wysokimi parametrami świetlnymi i długą trwałością. Są odporne na wiele czynników środowiskowych, a dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, takich jak oprawa odporna na temperatury z mocną soczewką z poliwęglanu, są wytrzymałe i mocne. Światła cofania LEDriving FX120R-WD zostały przetestowane w naszym laboratorium symulacji środowiskowej z certyfikatem DIN na odporność na ekstremalne czynniki zewnętrzne (wodę, kurz, wysokie i niskie temperatury oraz wibracje) i uzyskały klasę ochrony IP69K. Zintegrowany sterownik i system odprowadzania ciepła regulują temperaturę lamp cofania LED i przeciwdziałają przegrzaniu. Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zabezpiecza lampę w razie nieprawidłowego podłączenia poprzez automatyczne wyłączenie LED. Lampy cofania OSRAM LEDriving FX120R-WD są efektywnym dodatkiem do pojazdów na drodze i off-road. Nie jest wymagana dodatkowa rejestracja przy montażu tych homologowanych lamp LED. Światła cofania LED mogą być zamontowane na samochodach osobowych, ciężarówkach, maszynach rolniczych, pojazdach komercyjnych, budowlanych i off-road, a także na przyczepach i quadach. 2) Światła cofania OSRAM LEDriving FX120R-WD mają różnorodne i elastyczne zastosowania.

## Karta katalogowa rodziny produktów

### Dane techniczne












| Opis produktu       | Informacje o produkcie               | Ogólne informacje o produkcie | Dane elektryczne   |                |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
|                     | Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Oznaczenie produktu           | Napięcie nominalne | Moc znamionowa |
| Reversing FX120R-WD | Additional reversing light           | LEDDL108-WD                   | 12/24              | 15             |

| Opis produktu       | Dane fotometryczne | Trwałość    | Możliwości  | Certyfikaty i Normy     |                    |
|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------------|
|                     | Strumień świetlny  | Trwałość Tc | Technologia | Znaki stacji badawczych | Typ zabezpieczenia |
| Reversing FX120R-WD | 1100               | 5000        | LED         | E9 approval             | IP69K              |

| Opis produktu       | Normy        | Dane logistyczne   | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |
|---------------------|--------------|--------------------|--|----------------------------|
|                     |              | Kod towaru [PICOS] | Date of Declaration  | Candidate List Substance 1 |
| Reversing FX120R-WD | ECE R10, R23 | 85122000900        | 26-06-2024   | Lead                       |

| Opis produktu       | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction   | Declaration No. in SCIP database     |
|---------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| Reversing FX120R-WD | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 8936bd98-dfb9-4240-8277-bca6fbc6e1d7 |

Pobierz dane

| Plik  |  |
|---|--|
|    | User instruction<br>LEDriving  |
|    | Movie application<br>LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)                             |
|    | Movie application<br>Working and Driving Lights Amarok Winter  |
|    | Movie application<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)                             |
|    | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)                                    |
|    | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)                       |
|    | Video<br>Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)                   |
|    | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance                      |
|    | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|   | Video<br>Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD                                   |

### Informacje prawne

2) Obowiązują szczegółowe regulacje na temat montażu1) Szczegółowe informacje na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje)

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

