

Reversing FX120R-WD




Homologacja (ECE R23)

Nie wymaga dodatkowej rejestracji



Kąt rozsyłu światła 45°

Szeroki kąt rozsyłu światła



Aż do 36 m zasięgu światła

Zobacz i bądź widoczny z OSRAM



On-road & Off-road

- Wszechstronne zastosowanie i elastyczność w użyciu- Na drogach i w terenie, w pracy oraz w czasie wolnym



Wprowadź światło w swoje życie z lampami drogowymi i roboczymi OSRAM LEDriving

Lampy cofania OSRAM LEDriving FX120R-WD dzięki dalekiemu zasięgowi światła poprawiają widoczność zarówno off-road, jak i na drogach publicznych. 14 jasnych, wysokiej jakości LED zapewnia zasięg aż do 36 metrów i dzięki temu zapewnia imponującą widoczność. Nawet w słabych warunkach oświetlenia i ograniczonej widoczności związanej z warunkami zewnętrznymi lampy OSRAM LEDriving FX120R-WD o temperaturze barwowej do 6 000K zapewniają światło porównywalne do światła dziennego. Dzięki strumieniowi świetlnemu 1100 lm, znakomitej optyce i jednorodnej dystrybucji światła, lampy cofania LED zapewniają lepszą widoczność na drodze dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego, co w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy wykorzystywane na drodze, czy poza nią światła cofania OSRAM LEDriving FX120R-WD imponują wysokimi parametrami świetlnymi i długą trwałością. Są odporne na wiele czynników środowiskowych, a dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, takich jak oprawa odporna na temperatury z mocną soczewką z poliwęglanu, są wytrzymałe i mocne. Światła cofania LEDriving FX120R-WD zostały przetestowane w naszym laboratorium symulacji środowiskowej z certyfikatem DIN na odporność na ekstremalne czynniki zewnętrzne (wodę, kurz, wysokie i niskie temperatury oraz wibracje) i uzyskały klasę ochrony IP69K. Zintegrowany sterownik i system odprowadzania ciepła regulują temperaturę lamp cofania LED i przeciwdziałają przegrzaniu. Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zabezpiecza lampę w razie nieprawidłowego podłączenia poprzez automatyczne wyłączenie LED. Lampy cofania OSRAM LEDriving FX120R-WD są efektywnym dodatkiem do pojazdów na drodze i off-road. Nie jest wymagana dodatkowa rejestracja przy montażu tych homologowanych lamp LED. Światła cofania LED mogą być zamontowane na samochodach osobowych, ciężarówkach, maszynach rolniczych, pojazdach komercyjnych, budowlanych i off-road, a także na przyczepach i quadach. 2) Światła cofania OSRAM LEDriving FX120R-WD mają różnorodne i elastyczne zastosowania.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Additional reversing light
--------------------------------------	----------------------------

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDDL108-WD
---------------------	-------------

Dane elektryczne

Napięcie nominalne	12/24
Moc znamionowa	15
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1100
Temperatura barwowa	6000

Physical Attributes & Dimensions

Masa produktu	360.00
Długość	122.0
Szerokość	48.0
Wysokość	150.0

Trwałość

Trwałość Tc	5000
Gwarancja	5 years

Dodatkowe dane produktu

Wtyczka do lampy	DT Connector
------------------	--------------

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	E9 approval
Typ zabezpieczenia	IP69K
Normy	ECE R10, R23

Dane logistyczne

Karta katalogowa produktu

Kod towaru [PICOS]	85122000900
--------------------	-------------

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-06-2024
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	8936bd98-dfb9-4240-8277-bca6fbc6e1d7



ref_pim_amsproductinfographic
s

Dane logistyczne












Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172105729	Reversing FX120R-WD		- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik

Karta katalogowa produktu

	User instruction LEDriving
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	ref_pim_amsproduct360degreeimages OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD

Informacje prawne

2) Obowiązują szczegółowe regulacje na temat montażu1) Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM