

NIGHT BREAKER LED START H4



Dopuszczone do ruchu drogowego¹⁾

Rodzina produktów NIGHT BREAKER LED - pierwsze dopuszczone do ruchu drogowego¹⁾ lampy LED od OSRAM.



Do 230% jaśniejsze światło²⁾ i temperatura barwowa do 6000K

Lepsza widoczność i bezpieczeństwo z OSRAM. Chłodno-biała temperatura barwowa podobna do światła dziennego. Dla większego bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie w nocy oraz w niekorzystnych warunkach pogodowych.



Do 5 razy dłuższa trwałość³⁾

Odporne na wibracje, przyjazne dla środowiska i przystępne cenowo



3 -letnia gwarancja OSRAM⁴⁾

Systematyczne środki zapewnienia jakości stanowią podstawę najwyższej jakości wykonania i funkcjonalności naszych produktów. Innowacyjna technologia i doskonała jakość przynoszą korzyści naszym klientom



Wkrocz do świata dopuszczonych do ruchu drogowego¹⁾ zamienników LED z nowymi OSRAM NIGHT BREAKER LED START.

Dzięki ulepszonej konstrukcji i funkcjom, NIGHT BREAKER LED START skupia się na podstawowych aspektach związanych z dopuszczonymi do ruchu drogowego¹⁾ lampami zamiennymi LED. Większa i lepsza widoczność³⁾, a tym samym lepszy komfort jazdy, przyjazne dla środowiska i oszczędność kosztów dzięki rzadszym wymianom i bardziej nowoczesnemu wyglądowi.

Przystępne cenowo produkty, które pozwolą wkroczyć w świat dopuszczonych do ruchu drogowego¹⁾ lamp LED bez konieczności kompromisu w kwestii ich kluczowych zalet. Z dopuszczonymi do ruchu drogowego¹⁾ retrofitami OSRAM możesz korzystać z wysoce energooszczędnego, nowoczesnego i jaśniejszego światła. Możesz teraz zmodernizować światła drogowe i mijania w pojedzie, korzystając z najnowocześniejszej technologii LED. Te LED są odpowiednie jako zamienniki konwencjonalnych żarówek. Oferuj nowoczesne i jasne białe światło o temperaturze barwowej do 6000 K i imponującą nawet do 230% jaśniejszym światłem²⁾, podczas gdy efekt oświelenia innych użytkowników drogi spada poniżej dopuszczalnych wartości maksymalnych nawet do 50%²⁾. W porównaniu do standardowych żarówek,

te lampy retrofit LED zużywają do 60% mniej energii, dzięki technologii LED i specjalnie opracowanej konstrukcji odpornej na wibracje zapewniają do 5 razy dłuższą trwałość³⁾. Możesz teraz wymienić konwencjonalne żarówki samochodowe na rewolucyjne lampy retrofit NIGHT BREAKER LED i dowiedzieć się, jak wyznaczać trendy jasności z dopuszczeniem do ruchu drogowego¹⁾. Dodatkowo OSRAM oferuje dedykowaną gwarancję⁴⁾ na wszystkie lampy retrofitowe NIGHT BREAKER LED.

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
NIGHT BREAKER START H4 LED	4062172411042	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
NIGHT BREAKER START H4 LED	fa88b296-a3fc-463e-bca0-15ad2efb7de9

Pobierz dane

Plik	
	User instruction NIGHT BREAKER LED H4 64193DWNBST
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Informacje prawne

1) Dopuszczone do użytku źródło światła LED. Dopuszczenie dotyczy tylko określonych krajów, w których zostało zatwierdzone lub w których obowiązuje równoważna procedura dopuszczenia oraz konkretnych modeli pojazdów i funkcji oświetlenia wymienionych na liście kompatybilności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.osram.com/nb-led2) W porównaniu z minimalnymi wymaganiami ECE R112, gdy efekt olśnienia jest niższy od maksymalnych dopuszczalnych wartości nawet o 60%3) W porównaniu z halogenowymi źródłami światła4) Dokładne warunki na stronie www.osram.pl/am-gwarancjeWskazówki dotyczące zastosowania: Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania i grafiki można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.