

LEDinspect PRO TORCH 1200



Zasięg wiązki do 680 m

Zobacz więcej dzięki technologii LED i regulowanemu ogniskowaniu wiązki światła



Jasne oświetlenie LED

Strumień świetlny 1200 lm, który bez wysiłku oświetli ciemność



5 trybów świecenia

Wydłuż czas pracy nawet do 48 godzin dzięki trybom oszczędzania energii oraz flesz



Akumulatorowa

Szybkie ładowanie przez kabel USB-C (w zestawie)



Wytrzymała, trwała i precyzyjna latarka o jasności 1200 lm

OSRAM LEDinspect PRO TORCH 1200 to wysokowydajna latarka LED zaprojektowana z myślą o profesjonalistach, którzy oczekują wyjątkowej jasności i trwałości. Wyposażona w wytrzymałą obudowę z aluminium oraz gumowany uchwyt, zapewnia komfortowe trzymanie i doskonale sprawdza się w wymagających warunkach pracy. Dzięki imponującej jasności 1200 lm w trybie wysokim, latarka oferuje mocne, intensywne oświetlenie oparte na nowoczesnej technologii LED wysokiej mocy. Funkcja zoom umożliwia łatwe przełączanie między szeroką wiązką typu naświetlacz a precyzyjnym światłem punktowym, gwarantując optymalną widoczność przy każdym zadaniu. Pięć trybów świecenia – wysoki, średni, niski, eko i flesz – pozwala dostosować działanie do konkretnych potrzeb, oferując nawet do 48 godzin pracy w trybie eko.

Zaprojektowana z myślą o trudnych warunkach, latarka posiada klasę ochrony IP44, co oznacza odporność na kurz i zachlapania wodą – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Zasilana akumulatorem Li-ion 4000 mAh, zapewnia do 4 godzin pracy w trybie wysokim, do 6 godzin w trybie średnim, do 12 godzin w trybie niskim, a pełne ładowanie trwa 5–6 godzin, dzięki czemu zawsze jesteś gotowy do działania.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc znamionowa	Napięcie nominalne
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL432	13 W	3.6 V

Opis produktu	Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions	
	Strumień świetlny	Barwa światła LED	Długość	Szerokość
INSPECTION LAMP	1200 lm	biały	41.5 mm	41.5 mm

Opis produktu	Masa produktu	Wysokość	Dane o module LED	Kolory i materiały
			Liczba LED w module	Kolor trzonka
INSPECTION LAMP	254.00 g	192.0 mm	1	Black / Orange

Opis produktu	Trwałość	Możliwości	Dane logistyczne	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Gwarancja	Technologia	Wh dla baterii [MPRD]	Substancja z listy kandydackiej 1
INSPECTION LAMP	2 years	LED	14.40	Lead

Opis produktu	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
INSPECTION LAMP	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	9a8bc284-996c-44a5-ab0f-886d71642705

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	User instruction LEDinspect PRO TORCH 1200

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.