

# LEDinspect 3-IN-1 INSPECTION LIGHT KIT



## Bright LED torch

500 Lumen LED torch with adjustable focus beam




## Adjustable inspection light

Bright 450 Lumen inspection light with 180 rotating head



## Magnetic gooseneck light

Place light exactly where you need it with the fully flexible gooseneck with 160 lumen output



### Versatile, 3-in-1 Kit with multiple modes for different tasks

The OSRAM LEDinspect™ 3-IN-1 INSPECTION LIGHT KIT is an innovative and adaptable lighting solution for users who need flexibility and performance. This multifunctional kit contains three interchangeable attachments - a flashlight, an inspection light and a gooseneck light - making it ideal for automotive, workshop and general inspection work. Each attachment has four lighting modes - high, medium, eco and flash - for different tasks. The powerful 500 lumen flashlight provides focused illumination for up to 2 hours on the High setting, while the 450 lumen inspection light offers wide illumination with an adjustable double joint that can be rotated 180° and 230° for precise positioning. The 160 lumen gooseneck light offers up to 7 hours of operation on the high setting and an adjustable spot-to-flood function for more versatility.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

| Opis produktu  | Informacje o produkcie               | Ogólne informacje o produkcie | Dane elektryczne   |                |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
|                | Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Oznaczenie produktu           | Napięcie nominalne | Moc znamionowa |
| INSPECTION KIT | LED inspection lights                | LEDIL417                      | 5 V                | 10 W           |

| Opis produktu  | Dane fotometryczne |                   | Physical Attributes & Dimensions |           |
|----------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|
|                | Barwa światła LED  | Strumień świetlny | Wysokość                         | Szerokość |
| INSPECTION KIT | biały              | 500 lm            | 45.0 mm                          | 180.0 mm  |

| Opis produktu  | Długość  | Masa produktu | Dane o module LED   | Kolory i materiały |
|----------------|----------|---------------|---------------------|--------------------|
|                |          |               | Liczba LED w module | Kolor trzonka      |
| INSPECTION KIT | 235.0 mm | 775.00 g      | 1                   | Black / Orange     |

| Opis produktu  | Trwałość  | Możliwości  | Dane logistyczne      | Informacje dotyczące środowiska i regulacji<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|----------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Gwarancja | Technologia | Wh dla baterii [MPRD] | Substancja z listy kandydackiej 1                                                                                    |
| INSPECTION KIT | 2 years   | LED         | 14.10                 | Lead                                                                                                                 |

| Opis produktu  | Numer CAS substancji 1 | Instrukcja bezpiecznego stosowania                                                                              | Numer deklaracji w bazie danych SCIP |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| INSPECTION KIT | 7439-92-1              | Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu. | d7497ae5-dfe4-4cf9-9b6e-d78f63bbaebd |

Pobierz dane

| Plik                                                                              |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDinspect 3-IN-1 INSPECTION LIGHT KIT LEDIL417  |
|  | User instruction<br>GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa |

**Wskazówki dotyczące zastosowania**

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

**Oświadczenie**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.