

LEDDriving DMI for Audi A4, A5

Legalna i mocna modernizacja LED



Dynamiczne LEDy

Dynamiczny kierunkowskaz
LED wyposażony w diody
OSRAM



- Montaż Plug & Play

Szybka i prosta instalacja



Aż do 200% jaśniejsze światło¹⁾

Wysoki kontrast w ciągu dnia
i w nocy dzięki intensywnemu
światłu LED o bursztynowej
barwie 2)



Homologacja ECE

- ECE R6/R10- W pełni legalne
rozwiązanie- Nie wymaga
dodatkowej rejestracji



Przełącz się na efekt WOW z dynamicznymi kierunkowskazami OSRAM LEDriving

Innowacja i nowoczesność. Dążąc do osiągnięcia najwyższej jakości i innowacyjności, definiujemy na nowo oświetlenie motoryzacyjne od OSRAM. Dzięki dynamicznym kierunkowskazom LEDriving obszerne portfolio produktów LED od OSRAM zyskało dodatkowe nowoczesne rozwiązanie. W pełni dynamiczne kierunkowskazy LED oferują innowacyjny design, który perfekcyjnie uzupełni nowoczesny i indywidualny wygląd twojego pojazdu. Oprawy są wyposażone w LEDy o wysokiej mocy, które generują aż do 200% jaśniejsze światło¹⁾ i zapewniają wysoki kontrast zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, dzięki intensywnie żółtym LED²⁾. Dzięki nowoczesnej technologii light guide, oferują jednolity rozsył światła na oświetlonej części oprawy. W rezultacie, wszystkie te funkcjonalności zapewniają lepszą widoczność pojazdu na drodze oraz zwiększone bezpieczeństwo. Co więcej, są objęte 5-letnią gwarancją OSRAM³⁾. Wysoka kompatybilność i indywidualny design. Dynamiczne kierunkowskazy LEDriving są doceniane nie tylko przez pryzmat ich innowacyjności, ale także wysokiej kompatybilności, która umożliwia używanie ich w różnych modelach samochodów. Stworzone zostały 2 wersje opraw: Black i White – obydwie zaprojektowane z myślą o efektywnym i indywidualnym wyglądzie wielu pojazdów. Podczas gdy wersja BLACK zachwyca przyciemnionym szkłem i czarnym designem, edycja WHITE oferuje przezroczyste szkło w białej oprawie. Dzięki temu dynamiczne kierunkowskazy LEDriving perfekcyjnie dopasowują się do zewnętrznego wyglądu szerokiej gamy pojazdów. W pełni legalna i nieskomplikowana modyfikacja. Stylowe i bezkompromisowe podkreślenie pojazdu dzięki przyciągającym wzrok akcentom jest bardzo łatwe dzięki najnowszym innowacjom OSRAM. Zgodnie z wymaganiami homologacyjnymi, na dynamicznych kierunkowskazach LEDriving zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne testy i uzyskano wszystkie zgody co oznacza, że są one całkowicie legalne, a dodatkowa rejestracja nie jest wymagana. Homologacja ECE zgodna z ECE R6 / R10. Technologia plug & play zapewnia szybki i łatwy montaż dynamicznych kierunkowskazów LEDriving, istniejąca instalacja nie musi być modyfikowana lub uszkodzana. Jakość przetestowana zgodnie z DIN EN ISO / IEC 17025. Dynamiczne kierunkowskazy LEDriving zostały przetestowane w naszym laboratorium symulacji środowiskowej z certyfikatem DIN na wpływ ekstremalnych warunków zewnętrznych, takich jak woda, kurz, wysokie i niskie temperatury, światło UV oraz ciągle wibracje i potwierdzone klasą ochrony IP6K9K. Przełącz się na efekt WOW z dynamicznymi kierunkowskazami OSRAM LEDriving. Zastosowania: Audi A4 B9 (08/2015) Audi S4 B9: (05/2016) Audi RS4 B9: (09/2017) Audi A5 F5 (10/2016) Audi S5 F5: (07/2016) Audi RS5 F5: (03/2017)¹⁾ W porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R62) W porównaniu do innych kierunkowskazów³⁾ Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Dane elektryczne			Dane fotometryczne
	Oznaczenie produktu	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Moc znamionowa	Napięcie nominalne	Temperatura barwowa
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	LEDDMI 8W0 BK S	Kierunkowskazy boczne na lusterkach	13,2 V	240 W	120 V	2700 K
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	LEDDMI 8W0 WT S	Kierunkowskazy boczne na lusterkach	13,2 V	240 W	120 V	2700 K

Opis produktu	Intensywność	Wymiary i waga			Trwałość	
		Długość	Szerokość	Wysokość	Trwałość Tc	Gwarancja
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	min 0.6 cd	2550 mm	700 mm	650 mm	5000 h	5 years
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	min 0.6 cd	2550 mm	700 mm	650 mm	5000 h	5 years

Opis produktu	Możliwości	Certyfikaty i Normy		
	Technologia	Normy	Znaki stacji badawczych	Typ zabezpieczenia
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	LED ³⁾	CCC/SAE/EAC	E24 approval	IP6K9K
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	LED ³⁾	CCC/SAE/EAC	E24 approval	IP6K9K

Opis produktu	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ¹⁾	06-03-2024	4062172052818	In work
LEDriving DMI for Audi A4, A5 ²⁾	06-03-2024	4062172052733	In work

¹⁾ Black Edition
²⁾ White Edition
³⁾ Light-emitting diode application

Pobierz dane

Plik	
	User instruction DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicators for Audi A4 Product Trailer (EN)

Porada prawna:

Dynamiczne kierunkowskazy LEDriving posiadają homologację jako zamiennik fabrycznych kierunkowskazów i nie wymagają dodatkowej rejestracji. Homologacja ECE nie dotyczy indywidualnych wymagań w poszczególnych krajach.

- 1) W porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R6
- 2) W porównaniu z innymi kierunkowskazami montowanymi w lusterkach
- 3) szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Zastosowania:

- Audi A4 B9 (08/2015)
- Audi S4 B9: (05/2016)
- Audi RS4 B9: (09/2017)
- Audi A5 F5 (10/2016)
- Audi S5 F5: (07/2016)
- Audi RS5 F5: (03/2017)

Instrukcje montażu:

Szczegółowe informacje i grafiki na temat montażu znajdują się w instrukcji dołączonej do opakowania.

Oświadczenie:

Przedmiot zmiany bez wcześniejszego uprzedzenia, wyłączając błędy oraz braki. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej dostępnej wersji.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.