

# LEDDriving SL W16W RED

Idealny zamiennik do każdego modelu pojazdu




**Możliwość różnorodnych zastosowań zewnętrznych**

Dostępne w barwie: czerwonej




**Zamiennik żarówek W16W**

Łatwa modernizacja LED dzięki rozwiązaniu plug&play



**Niezawodna jakość firmy OSRAM oznacza rzadszą wymianę źródeł światła**  
4-letnia gwarancja OSRAM (szczegółowe warunki można znaleźć na stronie [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee))



## Zamiennik LED żarówek W16W

Zamiennik LEDDriving W16W oferuje nowoczesne i intensywne światło. Lampy typu retrofit są alternatywą dla wszystkich tradycyjnych żarówek W16W. W porównaniu ze standardowymi żarówkami, retrofity LED zużywają o 80% mniej energii. Firma OSRAM zapewnia 4-letnią gwarancję na lampy LEDDriving SL. Produkty te nie posiadają homologacji ECE. Oznacza to, że nie wolno ich używać w oświetleniu zewnętrznym w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Wykorzystywanie tych rodzajów światła w pojazdach poruszających się po drogach publicznych może być podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje nie zezwalają na sprzedaż i używanie tych produktów. Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać informacje o dostępności w Twoim kraju.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

| Opis produktu       | Informacje o produkcie                                            |                                     | Ogólne informacje o produkcie | Dane elektryczne |                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|
|                     | Zastosowanie (specyfikacja produktu)                              | Typ produktu (on-road lub off-road) | Oznaczenie produktu           | Moc wejściowa    | Napięcie nominalne |
| LEDriving SL ≙ W16W | Główne zastosowanie w kierunkowskazach/światłach sygnalizacyjnych | Off-road ≙ W16W                     | 921DRP                        | 2 W              | 12 V               |

| Opis produktu       | Moc znamionowa | Napięcie probiercze (pomiarowe) | Dane fotometryczne |                               | Physical Attributes & Dimensions |
|---------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                     |                |                                 | Strumień świetlny  | Strumień świetlny, tolerancja | Średnica                         |
| LEDriving SL ≙ W16W | 2 W            | 13,5 V                          | 80 lm              | ±25 %                         | 11.0 mm                          |

| Opis produktu       | Średnica | Trwałość    |             | Możliwości        | Informacje dotyczące środowiska i regulacji<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|---------------------|----------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |          | Trwałość B3 | Trwałość Tc | Technologia       | Podstawowy identyfikator artykułu                                                                                    |
| LEDriving SL ≙ W16W | 11.0 mm  | 1500 hr     | 4000 hr     | LED <sup>1)</sup> | 4062172401630   4062172160155                                                                                        |

| Opis produktu       | Substancja z listy kandydackiej 1 | Numer CAS substancji 1 | Instrukcja bezpiecznego stosowania                                                                              | Numer deklaracji w bazie danych SCIP |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LEDriving SL ≙ W16W | Lead                              | 7439-92-1              | Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu. | b659ede8-1f72-472c-a2de-985236aa808b |

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Pobierz dane

| Plik                                                                              |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa |
|  | Brochures<br>LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)             |

**Instrukcja bezpieczeństwa**

Kompatybilne z CanbusKolorowe lampy do stosowania za kolorowymi kloszami

**Informacje prawne**

Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia licencji na prowadzenie działalności i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

**Wskazówki dotyczące zastosowania**

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

**Oświadczenie**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.