

LEDDriving SL W21W/5W YELLOW

Idealny zamiennik do każdego modelu pojazdu




Możliwość różnorodnych zastosowań zewnętrznych

Dostępne w barwie: pomarańczowej




Zamiennik żarówek W21W/5W

Łatwa modernizacja LED dzięki rozwiązaniu plug&play



Niezawodna jakość firmy OSRAM oznacza rzadszą wymianę źródeł światła

4-letnia gwarancja OSRAM (szczegółowe warunki można znaleźć na stronie www.osram.com/am-guarantee)



Zamiennik LED żarówek W21W/5W

Zamienne lampy LEDDriving SL W21W/5W zapewniają nowoczesne i intensywne światło. Te zamienne żarówki pasują do wszystkich konwencjonalnych oprawek żarówek W21W/5W. W porównaniu do standardowych żarówek, te nowoczesne lampy LED zużywają nawet o 80% mniej energii. Firma OSRAM oferuje 4 lata gwarancji na te lampy LEDDriving SL. Te produkty nie mają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Stosowanie ich na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia licencji na użytkowanie oraz do utraty ochrony ubezpieczeniowej. Wiele krajów zakazuje sprzedaży i używania tych produktów. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie		Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Typ produktu (on-road lub off-road)	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Moc wejściowa	Napięcie nominalne
LEDriving SL ≙ W21/5W	Off-road ≙ W21/5W	Główne zastosowanie w kierunkowskazach/światłach sygnalizacyjnych	7515DYP	1,8 W	12 V

Opis produktu	Moc znamionowa	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions
			Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja	Średnica
LEDriving SL ≙ W21/5W	1 W	13,5 V	55/10 lm	±25 %	20.0 mm

Opis produktu	Średnica	Trwałość		Możliwości	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Trwałość B3	Trwałość Tc	Technologia	Podstawowy identyfikator artykułu
LEDriving SL ≙ W21/5W	20.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED ¹⁾	4052899520653 4062172152303

Opis produktu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDriving SL ≙ W21/5W	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	0224783a-4339-4182-a700-2fb236c75872 7fa03599-7e48-4df0-ad7d-163903f97f9f

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Kompatybilne z CanbusKolorowe lampy do stosowania za kolorowymi kloszami

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia licencji na prowadzenie działalności i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.