

TYREinflate 200



Szybki czas pompowania

Pompuje oponę do odpowiedniego poziomu ciśnienia w 4,5 minuty**



Zwijany kabel

Mechanizm zwijania / odwijania kabla



Zawiera trzyczęściowy zestaw adapterów

Do pompowania rowerów, piłek, pontonów, itp.



Szybki kompresor do opon ze zwijanym kablem

OSRAM Tyreinflate 200 to analogowy kompresor, który napompuje oponę 13" w 4,5 minuty**. Posiada duży przycisk on/off ułatwiający używanie. Płaska konstrukcja zapewnia maksymalną stabilność podczas pompowania. Tyreinflate 200 jest zasilany przez 12V gniazdo zapalniczki samochodowej, 3-metrowy kabel zasilający ułatwia dostęp do wszystkich miejsc wokół pojazdu, a manometr pokazuje odczyt ciśnienia w w PSI, kPA i barach. Dodatkowo w urządzeniu znajduje się wgłębienie na nakrętki, które zapobiega ich zgubieniu podczas pompowania opony. Zawiera 3-częściowy zestaw adapterów do rowerów, motocykli, piłek i innych.** Czas oparty na pompowaniu opony 13" od 0 do 2,41 BAR

Karta katalogowa rodziny produktów






Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne	Wymiary i waga			Dodatkowe dane produktu	Możliwości
	Napięcie nominalne	Wysokość	Szerokość	Długość	Wyświetlacz	Zabezpieczenie bezpiecznikiem
TYRE inflate 200	11,1 V	180,0 mm	79,0 mm	197,0 mm	Analogue	10 A

Opis produktu	Kraj - specyficzna kategoryzacja	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Oznaczenie produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TYRE inflate 200	OTI200	01-01-2022	4052899620209	Lead

Opis produktu	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 200	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREinflate 200
	Film przedstawiający produkt TyreInflate How to Video (EN)
	Film przedstawiający produkt TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt nie przekracza poziomu hałasu powyżej 90 dB

Informacje prawne

Zgodne z CE i EAC

* Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

** Czas testowany na oponie 13" pompowanej od 0 do 2,41 BAR

Instrukcje montażu:

Szczegółowe informacje i grafiki na temat montażu znajdują się w instrukcji dołączonej do opakowania.

Oświadczenie:

Przedmiot zmiany bez wcześniejszego uprzedzenia, wyłączając błędy oraz braki. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej dostępnej wersji.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.