

TYREinflate 450



Szybki czas pompowania

Pompuje oponę do odpowiedniego poziomu ciśnienia w 3,5 minuty**



Zwijany kabel

Mechanizm zwijania / odwijania kabla



Światło LED

Łatwy w obsłudze nawet w ciemności i przy słabym oświetleniu



Szybki kompresor do opon ze zwijanym kablem

OSRAM Tyreinflate 450 to szybki kompresor do opon z podświetlanym, cyfrowym manometrem, który ułatwia odczytanie ciśnienia w ciemności. Pompuje oponę w 3,5 minuty**. Funkcja auto stop wyciąga kompresor, kiedy wybrane ciśnienie zostanie osiągnięte.

Paska konstrukcja Tyreinflate 450 zapewnia maksymalną stabilność podczas pompowania, a zwijany kabel pomaga szybciej wrócić na drogę bez straty czasu na rozplątywanie lub chowanie go.

Zawiera 3-czściowy zestaw adapterów do rowerów, motocykli, piek i innych.

** Czas oparty na pompowaniu opony 13" od 0 do 2,41 BAR

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	Physical Attributes & Dimensions	
	Oznaczenie produktu	Napięcie nominalne	Długość	Szerokość
TYRE inflate 450	OTI450	11.1 V	197.0 mm	88.0 mm
Opis produktu	Wysokość	Temperatury i warunki pracy	Dodatkowe dane produktu	Możliwości
		Poziom hałasu	Wyświetlacz	Zabezpieczone bezpiecznikiem
TYRE inflate 450	180.0 mm	90 dB	Digital	10 A
Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
TYRE inflate 450	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

Pobierz dane

Plik	
	User instruction TYREinflate 450
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt nie przekracza poziomu hałasu powyżej 90 dB

Informacje prawne

Zgodne z CE i EAC

* Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

** Czas testowany na oponie 13" pompowanej od 0 do 2,41 BARInstrukcje montażu:

Szczegółowe informacje i grafiki na temat montażu znajdują się w instrukcji dołączonej do opakowania.

Oświadczenie:

Przedmiot zmiany bez wcześniejszego uprzedzenia, wyłączając błędy oraz braki. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej dostępnej wersji.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.