Karta katalogowa rodziny produktów

# TYREseal KIT



**Odpowiednie dla TPMS**

Odpowiednie dla pojazdów z systemem monitorowania ciśnienia opon

**Bez użycia narzędzi**

Nie ma potrzeby wyjmowania rdzenia zaworuBez konieczności używania podnośnika

**Szybki uszczelniacz**

Całkowite uszczelnienie opony w ciągu 10 minut

**Wykonane zgodnie ze standardem OE**

Zamiennik oryginalnego uszczelniacza opon od producenta


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# Karta katalogowa rodziny produktów




## OSRAM TYREseal KIT

OSRAM TYREseal KIT zawiera butelkę żelu uszczelniajacego o pojemności 450ml, kompresor i pokrowiec, może być używany jako zamiennik fabrycznego wyposażenia uszczelniającego od producenta. OSRAM TYREseal KIT pozwala uszczelnić opony z przebiciami o średnicy do 6mm* dzięki technologii żelu cząsteczkowego, a potem napompować je przy użyciu kompresora dołączonego do zestawu. Po uszczelnieniu opony żelem OSRAM TYREseal 450 możesz kontynuować podróż na odległość do 200 km.  Uszczelniacz do opon można wypłukać i naprawić oponę, co pozwoli na sporą oszczędność kosztów. Uszczelnienie uszkodzonej opony można wykonać szybko i łatwo, bez narzędzi i podnośników, dzięki czemu możesz wznowić podróż w ciągu zaledwie 10 minut.W porównaniu z uszczelniaczami piankowymi, formuła uszczelniacza firmy OSRAM została zaprojektowana tak, aby była kompatybilna z systemem monitorowania ciśnienia w oponach pojazdu (TMPS). Dzięki wykorzystanej technologii  nie ma konieczności wyjmowania rdzenia zaworu podczas stosowania uszczelniacza.Zestaw do uszczelniania OSRAM TYREseal KIT jest dostarczany z pokrowcem z zapięciem na rzep, dzięki czemu można go przechowywać w bagażniku lub we wnęce przeznaczonej do tego celu w pojeździe.OSRAM TYREseal 450 może być używany jako zamiennik fabrycznego wyposażenia uszczelniającego od producenta. Ponieważ większość uszczelniaczy opon należy wymieniać co 5 lat, w tym te dostarczane fabrycznie w samochodzie, butelka zamienna OSRAM TYREseal 450 to idealny sposób na wymianę uszczelniacza do opon w samochodzie po upływie terminu ważności.OSRAM TYREseal 450 i OSRAM TYREseal KIT to uszczelniacze do opon firmy OSRAM, które wykorzystują technologię żelu cząsteczkowego do uszczelniania przebić opon i są produkowane zgodnie ze standardem OE producentów samochodów. Dostępne jako zestaw, to jest OSRAM TYREseal KIT, z żelem uszczelniającym, kompresorem i pokrowcem albo jako OSRAM TYREseal 450, to jest jako butelka żelu uszczelniającego.* Żelu uszczelniającego do opon nie można używać do naprawy uszkodzeń ściany bocznej opony.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# Karta katalogowa rodziny produktów

## Dane techniczne

| | Wymiary i waga | | | Kolory i materiały | Kraj - specyficzna kategoryzacja |
|---|---|---|---|---|---|
| **Opis produktu** | **Wysokość** | **Szerokość** | **Długość** | **Materiał** | **Oznaczenie produktu** |
| TYRE seal KIT | 89,0 mm | 228,0 mm | 157,0 mm | Foam, Liquid | OTSK4 |

| | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Opis produktu** | **Date of Declaration** | **Primary Article Identifier** | **Candidate List Substance 1** | **CAS No. of substance 1** |
| TYRE seal KIT | 07-03-2024 | 4052899620247 | Lead | 7439-92-1 |

| **Opis produktu** | **Safe Use Instruction** | **Declaration No. in SCIP database** |
|---|---|---|
| TYRE seal KIT | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 653c7667-ef92-4a62-b24a-2f38302a9fca |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# Karta katalogowa rodziny produktów

## Pobierz dane

| | Plik |
|---|---|
| | User instruction<br>TYREseal Kit |

**Instrukcja bezpieczeństwa**
Produkt nie przekracza poziomu hałasu powyżej 90 dB

**Zastosowania:**
Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

Zgodne z CE i EAC

**Wskazówki dotyczące zastosowania**
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

**Oświadczenie**
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.