

# BATTERYstart 400

## Jump Startery



### Kompatybilność do pojemności silnika

Litowy rozrusznik 12V do pojazdów z silnikiem benzynowym do 8 l i silnikiem wysokoprężnym 4 l



### Moc akumulatora

Bateria litowo-kobaltowa 16800 mAh



### Funkcja powerbanku

Ładowanie urządzeń elektronicznych, w tym smartfonów i tabletów



**Kompaktowy i mocny rozrusznik litowy z funkcją powerbank**  
OSRAM BATTERYstart400 to booster litowo-kobaltowy LiCoO<sub>2</sub> do uruchamiania pojazdów 12 V o pojemności silnika do 8l (benzyna) i 4l (diesel). Kompaktowy bez uszczerbku na innych parametrach, BATTERYstart400 z łatwością można go przechowywać w schowku na rękawiczki. Inteligentne kable podłączeniowe zapewniają bezpieczne połączenie produktu z samochodem oraz zabezpieczają przed odwrotną polaryzacją, przepięciami i zwarciami. Posiada wbudowane światło LED oraz funkcję powerbanku, która umożliwia ładowanie sprzętów elektronicznych podczas jazdy - wystarczy podłączyć ładowarkę USB, a powerbank się włączy. Idealny dla wszystkich samochodów osobowych i dostawczych, SUV i motocykli.

## Karta katalogowa rodziny produktów

### Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie			
	Wydajność	Rekomendowana maksymalna pojemność silnika (benzyna)	Rekomendowana maksymalna pojemność silnika (diesel)	Gniazdo USB 2.1A
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	Best	8 l	4 l	2




Opis produktu	Wyjście gniazda 12V	Dane elektryczne		Wymiary i waga
		Prąd szczytowy (A)	Prąd rozruchowy (A)	Długość
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	Tak	2000	400	212.0 mm

Opis produktu	Wysokość	Szerokość	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	30.0 mm	88.0 mm	07-03-2024	4052899620490	Lead

Opis produktu	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY start 400 <sup>1)</sup>	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4

<sup>1)</sup> Up to 8L Petrol 4L Diesel

Pobierz dane

Plik	
	User instruction BATTERYstart
	Film przedstawiający zastosowanie BatteryStart How to Video (EN)
	Film przedstawiający produkt OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

### Porady dotyczące zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu.

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.