

LEDDriving ADAPTER 64210DA08

Akcesoria do retrofitów LED



Przejdźcie na światło LED, które jest idealnym zamiennikiem

Uchwyty montaowe zapewniają łatwą instalację i kompatybilność z różnymi samochodami. Kompatybilność można sprawdzić na stronie internetowej OSRAM.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne


Informacje o produkcie

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Zastosowanie (specyfikacja produktu) | Akcesoria dla retrofitów LED |
|--------------------------------------|------------------------------|

Ogólne informacje o produkcie

| | |
|---------------------|-----------|
| Oznaczenie produktu | 64210DA08 |
|---------------------|-----------|

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|---------------|---------|
| Średnica | 33.9 mm |
| Średnica | 33.9 mm |
| Masa produktu | 15.00 g |
| Długość | 41.9 mm |

Trwałość

| | |
|-----------|---------|
| Gwarancja | 3 years |
|-----------|---------|

Możliwości

| | |
|-------------|-----------------|
| Technologia | LED accessories |
|-------------|-----------------|

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Podstawowy identyfikator artykułu | 4062172242745 |
| Substancja z listy kandydackiej 1 | Lead |
| Numer CAS substancji 1 | 7439-92-1 |
| Instrukcja bezpiecznego stosowania | Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu. |
| Numer deklaracji w bazie danych SCIP | e8e08ec4-b41c-4e63-a1f9-5cc1e60cc950 |



Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|----------------------------|--|--|----------------------|-------------|
| 4062172242745 | LEDiving Adapter 64210DA08 | Składane pudełko 2 | 100 mm x 80 mm x 60 mm | 0.48 dm ³ | 53.00 g |
| 4062172242752 | LEDiving Adapter 64210DA08 | Karton wysylkowy 20 | 415 mm x 109 mm x 134 mm | 6.06 dm ³ | 658.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

| Plik | |
|--|--|
|  | User instruction LEDiving ADAPTER |
|  | User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa |

Informacje prawne

Tylko kombinacja lamp OSRAM NIGHT BREAKER LED z oryginalnymi akcesoriami OSRAM - adapterem LEDiving i LEDiving SMART CANBUS (jeśli wymagane) - jest dozwolona.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM