


LEDDriving ADAPTER 64210DA07

Akcesoria do retrofitów LED



Przejdźcie na światło LED, które jest idealnym zamiennikiem


Uchwyty montażowe zapewniają łatwą instalację i kompatybilność z różnymi samochodami. Kompatybilność można sprawdzić na stronie internetowej OSRAM.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	64210DA07
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Akcesoria dla retrofitów LED

Wymiary i waga



Średnica	33.9 mm
Masa produktu	15.00 g
Długość	47.6 mm

Trwałość

Gwarancja	3 years
-----------	---------

Możliwości

Technologia	LED accessories
-------------	-----------------

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64210DA07
---------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172233835
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Karta katalogowa produktu

Declaration No. in SCIP database	f7d37e68-9b9a-4c6c-9003-d811dfabbff9
----------------------------------	--------------------------------------

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172233835	LEDiving Adapter 64210DA07	Składane pudełko 2	100 mm x 80 mm x 60 mm	0.48 dm ³	53.00 g
4062172233842	LEDiving Adapter 64210DA07	Karton wysylkowy 20	415 mm x 109 mm x 134 mm	6.06 dm ³	658.00 g
4062172233859	LEDiving Adapter 64210DA07	Karton wysylkowy 120	435 mm x 348 mm x 300 mm	45.41 dm ³	4727.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje prawne

Tylko kombinacja lamp OSRAM NIGHT BREAKER LED z oryginalnymi akcesoriami OSRAM - adapterem LEDiving i LEDiving SMART CANBUS (jeśli wymagane) - jest dozwolona.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.



OSRAM