Karta katalogowa rodziny produktów

Lightbar VX250-CB



Homologacja - ECE R112
Wszystkie obowiązkowe testy zostały przeprowadzone, produkt ma homologację2)Nr referencyjny ECE: 12.5



Mieszana wiązka światła
Zaprojektowane do oświetlenia obszaru zarówno blisko, jak i daleko od pojazdu.



Zasięg światła do 170m
Zobacz i bądź widoczny z OSRAM



On-road & Off-road
Różnorodne możliwości zastosowania i elastyczność w użyciu.Na drogach i off-road, w terenie, do pracy i w wolnym czasie.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów



Wprowadź światło w swoje życie z lampami drogowymi i roboczymi OSRAM LEDriving

Znacznie zwiększona widoczność na ciemnych drogach wiejskich, leśnych ścieżkach, poza utartymi szlakami, w terenie i na drodze dzięki OSRAM LEDriving Lightbar VX250-CB. 24 jasnych, wysokiej jakości LED zapewnia zasięg aż do 170 metrów i poprawia widoczność zarówno off-road, jak i na drogach publicznych. Nawet w słabych warunkach oświetlenia i ograniczonej widoczności związanej z warunkami zewnętrznymi, lampy OSRAM LEDriving Lightbar VX250-CB o temperaturze barwowej do 6 000K zapewniają światło porównywalne do światła dziennego. Dzięki strumieniowi świetlnemu 2100 lm, znakomitej optyce i jednorodnej dystrybucji światła, lampy drogowe LED zapewniają lepszą widoczność na drodze dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego, co w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo na drodze i poza nią.Niezależnie od tego, czy wykorzystywane na drodze, czy poza nią, światła cofania OSRAM Lightbar VX250-CB imponują wysokimi parametrami świetlnymi i długą trwałością aż do 5000h. Są odporne na wiele czynników środowiskowych, a dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów, takich jak oprawa odporna na temperatury z mocną soczewką z poliwęglanu, są wytrzymałe i mocne. OSRAM LEDriving Lightbar VX250-CB zostały przetestowane w naszym laboratorium symulacji środowiskowej z certyfikatem DIN na odporność na ekstremalne czynniki zewnętrzne (wodę, kurz, wysokie i niskie temperatury oraz wibracje) i uzyskały klasę ochrony IP67. Zintegrowany sterownik i system odprowadzania ciepła regulują temperaturę lamp LED i przeciwdziałają przegrzaniu. Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zabezpiecza lampę w razie nieprawidłowego podłączenia poprzez automatyczne wyłączenie LED. OSRAM LEDriving Lightbar VX250-CB są efektownym dodatkiem do pojazdów zarówno na drodze, jak i poza nią. Dodatkowa rejestracja nie jest wymagana przy montażu tych homologowanych lamp drogowych LED2).Nr referencyjny ECE: 12.5OSRAM LEDriving Lightbar VX250-CB można mocować do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, pojazdów użytkowych, pojazdów budowlanych, przyczep kempingowych, pojazdów terenowych i quadów 2).Lampa drogowa OSRAM LEDriving Lightbar VX250-CB ma wszechstronne zastosowania i jest elastyczna w użyciu.2) Światła drogowe OSRAM LEDriving są homologowane i dlatego mogą być instalowane i eksploatowane na drogach publicznych. Uwaga: obowiązują specjalne przepisy dotyczące montażu. Oprócz zgodności ECE produktu należy przestrzegać indywidualnych specjalnych wymagań i przepisów danego kraju.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

	Informacje o produkcie		Dane elektryczne			Dane fotometryczne
Opis produktu	**Oznaczenie produktu**	**Zastosowanie (specyfikacja produktu)**	**Napięcie nominalne**	**Moc znamionowa**	**Napięcie probiercze (pomiarowe)**	**Strumień świetlny**
Lightbar VX250-CB [1)]	LEDDL117-CB	Dodatkowe światła drogowe	12/24 V	36,00 W	13,2 V	2100 lm

	Dane o module LED	Trwałość	Możliwości	Certyfikaty i Normy	
Opis produktu	**Liczba LED w module**	**Trwałość Tc**	**Technologia**	**Znaki stacji badawczych**	**Normy**
Lightbar VX250-CB [1)]	24	5000 h	LED [2)]	E4 homologacja	ECE R10, R112

		Dane logistyczne	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Opis produktu	**Typ zabezpieczenia**	**Kod taryfy celnej**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
Lightbar VX250-CB [1)]	IP67	85122000900	28-02-2024	4062172141932

Opis produktu	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
Lightbar VX250-CB [1)]	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	227aeefc-65df-4d15-ad5d-8f5c57c37152

[1)] Beam Pattern: Combo

[2)] Light-emitting diode application

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa rodziny produktów

Pobierz dane

	Plik
	User instruction LEDriving Lightbar VX250-CB DR
	Film przdstawiajacy zastosowanie OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Film przdstawiajacy zastosowanie OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (PL)
	Film przdstawiajacy zastosowanie LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Film przdstawiajacy zastosowanie Working and Driving Lights Amarok Winter
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn’t stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image LEDriving Lightbar VX250-CB LEDDL117-CB

Porada prawna:
LEDriving Lightbar VX250-CB jest zgodne z homologacją i nie wymaga dodatkowej rejestracji. Homologacja ECE nie obejmuje indywidualnych wymagań w poszczególnych krajach.

1) Szczegółowe informacje na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

2) Światła drogowe OSRAM LEDriving są homologowane zgodnie z przepisami ECE i dlatego mogą być instalowane i eksploatowane na drogach publicznych. Uwaga: obowiązują specjalne przepisy dotyczące instalacji. Oprócz homologacji ECE produktu, należy przestrzegać indywidualnych specjalnych wymagań i przepisów danego kraju.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.