

ORIGINAL - PSX P13W

Części zapasowe OSRAM



Części zapasowe OSRAM

Odkryj nasze arówki ORIGINAL PSX. Te czci zamienne to typy arówek sygnalizacyjnych do rónych zastosowa. Zapewnij wysoki i stay strumie wietlny.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	828
---------------------	-----


Dane elektryczne

Moc wejściowa	13 W
Napięcie nominalne	12 V
Moc znamionowa	13 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,5 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	250 lm
Strumień świetlny, tolerancja	+15% / -20 %

Physical Attributes & Dimensions



Średnica	18.5 mm
Średnica	18.5 mm
Masa produktu	9.60 g
Długość	46.7 mm
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	PG18.5d-1

Trwałość

Trwałość Tc	1500 h average
-------------	----------------

Możliwości

Technologia	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Karta katalogowa produktu

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	P13W
---------------	------

Informacje dotyczące środowiska i regulacji


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4062172094283
Substancja z listy kandydackiej 1	Brak substancji podlegających deklaracji
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172094283	ORIGINAL - PSX P13W	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	13.00 g
4062172094306	ORIGINAL - PSX P13W	Karton wysylkowy 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1472.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM