

LEDguardian ROAD FLARE Signal V16

Światła ostrzegawcze LEDguardian



Zgodne z normą V16

Oświetlenie ostrzegawcze LED



Migające światło ostrzegawcze 360°

Więcej światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować na przeszkody



1 x 9V bateria w zestawie

Operacyjna gotowość



Montaż magnetyczny

Dzięki magnesowi lampkę ostrzegawczą LED można wygodnie przymocować do pojazdu



Światło zapewnia bezpieczeństwo - zobacz i bądź widoczny z OSRAM

Bd przygotowany ze światłem ostrzegawczym OSRAM LEDguardian.

OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 to światło ostrzegawcze LED zgodne z regulacją V16 (obowiązuje w Hiszpanii). Bursztynowe światło ostrzegawcze OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 jest widoczne z dużej odległości. W przypadku awarii może sygnalizować niebezpieczną sytuację na drodze. W przeciwieństwie do odbłyśnikowego trójkąta ostrzegawczego, poprzez aktywne miganie ROAD FLARE zwraca uwagę innych użytkowników drogi na nietypową sytuację w ruchu drogowym. (Uwaga: Stosować dodatkowo, a nie zamiast trójkąta.)

Z 12 jasnymi i trwałymi LED o temperaturze barwowej 2000K i 140 lm, przyciąga uwagę innych zarówno w dzień, jak i w nocy, a także uwiadamia innych użytkowników drogi o niebezpiecznej sytuacji, takiej jak awaria pojazdu w ruchu ulicznym.

Kompaktowa budowa pozwala przechowywać światło ostrzegawcze w łatwo dostępnym miejscu w samochodzie. W razie awarii magnesy pozwalają na szybkie i łatwe przymocowanie jej bezpośrednio do dachu pojazdu. Kolejną zaletą OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 jest możliwość natychmiastowego użycia dzięki dołączonej do zestawu baterii 9V. LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 został przetestowany i zatwierdzony w naszym certyfikowanym laboratorium symulacji środowiskowej DIN EN ISO/IEC

17025 na odporno na ekstremalne temperatury, wod, kurz i upadek. OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 posiada klas ochrony IP54, jest odporny na wod, kurz, korozj i nacisk.

Ten product objty jest 2-letni gwarancj* OSRAM.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje o produkcie	Ogólne informacje o produkcie	Dane elektryczne	
	Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Oznaczenie produktu	Napięcie nominalne	Moc znamionowa
LEDguardian	Warning and safety lights	LEDSL102	9 V	6.00 W

Opis produktu	Dane fotometryczne		Physical Attributes & Dimensions	
	Temperatura barwowa	Barwa światła LED	Wysokość	Szerokość
LEDguardian	2000 K	pomarańczowy	57.0 mm	83.0 mm

Opis produktu	Długość	Masa produktu	Kolory i materiały	Trwałość
			Kolor trzonka	Gwarancja
LEDguardian	83.0 mm	110.00 g	Orange	2 years

Opis produktu	Dodatkowe dane produktu		Możliwości	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Zakres akumulatora	Typ akumulatora	Technologia	Substancja z listy kandydackiej 1
LEDguardian	Yes	Alkaline	LED	Brak substancji podlegających deklaracji

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDguardian	Brak substancji podlegających deklaracji

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Movie application OSRAM LEDguardian ROAD FLARE SIGNAL V16 (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDguardian Road Flare Signal V16

Informacje prawne

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancjeZastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.