

LEDguardian ROAD FLARE Signal V16

Światła ostrzegawcze LEDguardian



Zgodne z normą V16

Oświetlenie ostrzegawcze LED



Migające światło ostrzegawcze 360°

Więcej światła pozwala widzieć dalej i szybciej reagować na przeszkody



1 x 9V bateria w zestawie

Operacyjna gotowość



Montaż magnetyczny

Dzięki magnesowi lampkę ostrzegawczą LED można wygodnie przymocować do pojazdu



Światło zapewnia bezpieczeństwo - zobacz i bądź widoczny z OSRAM

Bądź przygotowany ze światłem ostrzegawczym OSRAM LEDguardian. OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 to światło ostrzegawcze LED zgodne z regulacją V16 (obowiązującą w Hiszpanii). Bursztynowe światło ostrzegawcze OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 jest widoczne z dużej odległości. W przypadku awarii może sygnalizować niebezpieczną sytuację na drodze. W przeciwieństwie do odblaskowego trójkąta ostrzegawczego, poprzez aktywne miganie ROAD FLARE zwraca uwagę innych użytkowników drogi na nietypową sytuację w ruchu drogowym. (Uwaga: Stosować dodatkowo, a nie zamiast trójkąta.) Z 12 jasnymi i trwałymi LED o temperaturze barwowej 2000K i 140 lm, przyciąga uwagę innych zarówno w dzień, jak i w nocy, a także uświadamia innym użytkownikom drogi o niebezpiecznej sytuacji, takiej jak awaria pojazdu w ruchu ulicznym. Kompaktowa budowa pozwala przechowywać światło ostrzegawcze w łatwo dostępnym miejscu w samochodzie. W razie awarii magnesy pozwalają na szybkie i łatwe przymocowanie jej bezpośrednio do dachu pojazdu. Kolejną zaletą OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 jest możliwość natychmiastowego użycia dzięki dołączonej do zestawu baterii 9V. LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 zostało przetestowane i zatwierdzone w naszym certyfikowanym laboratorium symulacji środowiskowej DIN EN ISO/IEC 17025 na odporność na ekstremalne temperatury, wodę, kurz i upadek. OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 posiada klasę ochrony IP54, jest odporny na wodę, kurz, korozję i nacisk. Ten produkt objęty jest 2-letnią gwarancją* OSRAM.

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Oznaczenie produktu	LEDSL102
Zastosowanie (specyfikacja produktu)	Warning and safety lights
Liczba LED	9


Dane elektryczne

Moc znamionowa	6.00 W
Napięcie nominalne	9.0 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2000 K
Barwa światła LED	pomarańczowy

Wymiary i waga



Masa produktu	110.00 g
Długość	83.0 mm
Szerokość	83.0 mm
Wysokość	57.0 mm

Kolory i materiały

Kolor trzonka	Orange
---------------	--------

Trwałość

Gwarancja	2 years
-----------	---------

Dodatkowe dane produktu

Typ akumulatora	Alkaline
-----------------	----------

Karta katalogowa produktu

Zakres akumulatora	Yes
Akumulator	6LR61/9V (included)

Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Normy	CE
Typ zabezpieczenia	IP54

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDsL102
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172184359
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172184359	LEDguardian	Składane pudełko 1	86 mm x 86 mm x 63 mm	0.47 dm ³	134.00 g
4062172184366	LEDguardian	Karton wysylkowy 20	452 mm x 190 mm x 158 mm	13.57 dm ³	3000.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Pobierz dane

Plik	
	Film przedstawiający zastosowanie OSRAM LEDguardian ROAD FLARE SIGNAL V16 (EN)
	360 Degree Image LEDguardian Road Flare Signal V16

Informacje prawne

*szczegółowe informacje na temat gwarancji:

www.osram.pl/am-gwarancje

Zastosowania:

Bardziej szczegółowe informacje i grafiki dotyczące zastosowań można znaleźć w karcie katalogowej produktu i instrukcji użytkownika.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM