TEC Flex Protect IP66 Connector

Accessories for Flexible LED strips



Cechy produktu

- Quick and easy installation
- Compatible with TEC Flex

Korzyści ze stosowania produktu

- Łatwa instalacja, nie jest wymagane lutowanie ani narzędzia (CONNECTsystem)
- Ograniczony czas instalacji (CONNECTsystem)
- Możliwość podłączenia z przodu modułu lub w miejscach odgałęzienia (CONNECTsystem)
- Niski profil (CONNECTsystem)

© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.


Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne


	Wymiary i waga		Dodatkowe dane produktu		Dane logistyczne
Opis produktu	**Długość**	**Masa produktu**	**Produkt zastępczy EAN**	**Produkt zastępczy EAN**	**Kod taryfy celnej**
FX -SC08-G2-C2PF-IP54-0500	510,0 mm	8,30 g	4052899533516		85444290900
FX -SC08-G2--BTJ-IP54	30,0 mm	4,00 g	4052899464919	4052899568853	85444290900
FX -SC08-G2-CT4PJ	9,0 mm	0,80 g			85366990990

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Opis produktu	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
FX -SC08-G2-C2PF-IP54-0500	12-02-2022	4052899464889 | 4052899488236	No declarable substances contained	In work
FX -SC08-G2--BTJ-IP54	12-02-2022	4052899464919 | 4052899568853	No declarable substances contained	In work
FX -SC08-G2-CT4PJ	30-08-2022	4052899464858	No declarable substances contained	No declarable substances contained


© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.




343564_SLIMCONNECTsystem FLEX, LF-2PIN Flex IP SC




343569_SLIMCONNECTsystem FLEX, LF-4PIN Flex SC




343555_SLIMCONNECTsystem FLEX, LF-CONN Flex IP SC



343578_SLIMCONNECTsystem FLEX, LF-CONN Flex IP SC




729184_ACC LECV LF B2B Conn. 12,7 5 3 G2



729196_ACC LECV LF B2B Conn. 12,7 5 3 G2

© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.

Karta katalogowa rodziny produktów



729327_FX-SC08-G2_CT4PJ 50XFS25

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Pobierz dane

	Plik
	Broszury Light is freedom of design (EN)
	User instruction Connection System for LINEARlight Flex & TEC Flex IP00
	Product Datasheet 726951_SLIMCONNECT SYSTEM 08 G2

© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.

Ecodesign regulation information:

- This product is considered to be a "containing product" in the sense of Regulations (EU) 2019/2020 and (EU) 2019/2015.
- Tolerances of the reported values, are according to LED Modules Performance standard IEC/EN 62717.
- In general, the replacement of the contained light sources without permanent damage to the product with the use of common available tools is possible in the final application when they can be dismantled from the installation environment and substituted for the necessary number of light sources restoring its full electrical/mechanical/thermal/optical functionality by means of a professional installer.In the contrary, and limited to the LINEARlight Flex Diffuse, LINEARlight Rigid Finesse, GINO LED Flex Diffuse and LUMINENT Milky product families, the contained light source is an integrated part of the containing product and its removal can only be done by causing a permanent damage to the containing product due to its tight mechanical, electrical, optical, thermal interaction and/or environmental protection with or from the containing product. Therefore, a replacement of the light source with the use of common available tools is not justified.
- Dismantling of light sources from containing products at end of life: Containing products with light sources which are scalable in length can be cut to the length of the contained light source and if applicable mechanically detached from protective and/or optical covers. Containing products shall be separated from building material and/or from other additional mounting accessories by means of a professional installer.Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899464889	FX -SC08-G2-C2PF-IP54-0500	Karton wysylkowy 280	510 mm x 340 mm x 315 mm	54.62 dm^3	5897.00 g
4052899568853	FX -SC08-G2--BTJ-IP54	Karton wysylkowy 250	258 mm x 168 mm x 84 mm	3.64 dm^3	1132.00 g
4052899464858	FX -SC08-G2-CT4PJ	Karton wysylkowy 1250	510 mm x 340 mm x 315 mm	54.62 dm^3	3914.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2024, Inventronics GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inventronics jest licencjobiorcą marki OSRAM. OSRAM jest znakiem towarowym firmy ams OSRAM.