

FX-QMS-G1 -CFTL-300

FX-QMS-G1-TU15H6 | Accessories for Flexible LED strips

Cechy produktu

- Compatible with LINEARlight Flex and TEC Flex
- Compatible with LF Protect and TF Protect without cover



Korzyści ze stosowania produktu

- Profile aluminiowe – wytrzymałe i odporne na korozję dzięki anodowanej powłoce

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Wymiary i waga



| | |
|---------------|---------|
| Masa produktu | 58,50 g |
| Długość | 3000 mm |
| Szerokość | 12,0 mm |
| Wysokość | 4,0 mm |





Dane logistyczne

| | |
|-------------------|--------------|
| Kod taryfy celnej | 392690979000 |
|-------------------|--------------|





Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 11-02-2022 |
| Primary Article Identifier | 4052899999749 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

Pobierz dane

| Plik | |
|---|--|
|  | Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-T45D19H19-300 (EN) |
|  | Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU15H6-300 (EN) |
|  | Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU15H6W3-300 (EN) |
|  | Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12LS-300 (EN) |

Karta katalogowa produktu

| | |
|---|--|
|  | Product Datasheet Specification Sheet Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12W3-300 (EN) |
|  | Product Datasheet Specification Sheet_Slim Track FX-QMS-G1-TU16H12-300 (EN) |
|  | Product Datasheet Specification Sheet Wide Profile FX-QMS-G1-TR19H16-300 |
|  | Broszury Light is freedom of design (EN) |

Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|--------------|---------------------|--|--|----------------------|-------------|
| 405289999749 | FX-QMS-G1 -CFTL-300 | Karton wysylkowy 40 | 3020 mm x 80 mm x 30 mm | 7.25 dm ³ | 2880.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.